



Provincia di Chieti

Settore Lavori Pubblici

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE S.S. 650
FONDO VALLE TRIGNO SCHIAVI D'ABRUZZO

III° Lotto Funzionale


LIBRETTO DI CAMPAGNA

STUDIO MONTEPARA
INGEGNERIA CIVILE

SEDE LEGALE
Via V. Simeoni n° 12
66036 Orsogna (CH)
Tel. 0871/869652
E-mail:
Info@studiomontepara.it

SEDE OPERATIVA
Via Farini n° 80
43100 Parma
Tel. e Fax 0521/905904

Il Progettista
Prof. Ing. Antonio Montepara



TAVOLA

3.4

Questo elaborato non può essere riprodotto né integralmente, né in parte per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Responsabile Unico del Procedimento

127 E T I A 03.04 R0

DATA : 25/06/2010

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
REVO					
REV1					
REV2					

RILIEVO EFFETTUATO CON G.P.S.

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
100	chiodo minato	41°47'45.534	14°29'00.761	735.901	2.215	0.000
101	ciglio asfalto	41°47'45.525	14°29'00.564	735.679	2.215	-0.222
102	ciglio asfalto	41°47'45.492	14°29'00.995	735.760	2.215	-0.141
103	ciglio asfalto	41°47'45.358	14°29'01.324	734.901	2.215	-1.000
104	ciglio asfalto	41°47'45.210	14°29'01.607	734.016	2.215	-1.885
105	ciglio asfalto	41°47'45.411	14°29'01.616	734.531	2.215	-1.370
106	ciglio asfalto	41°47'45.505	14°29'01.376	735.310	2.215	-0.591
107	ciglio asfalto	41°47'45.582	14°29'01.287	735.709	2.215	-0.192
108	ciglio asfalto	41°47'45.728	14°29'01.292	736.775	2.215	0.874
109	ciglio asfalto	41°47'45.759	14°29'01.348	737.160	2.215	1.259
110	ciglio asfalto	41°47'45.914	14°29'01.285	737.452	2.215	1.551
111	ciglio asfalto	41°47'45.803	14°29'00.863	736.554	2.215	0.653
112	ciglio asfalto	41°47'45.705	14°29'00.512	735.886	2.215	-0.015
113	ciglio asfalto	41°47'45.603	14°29'00.192	735.076	2.215	-0.825
114	ciglio asfalto	41°47'45.494	14°28'59.866	734.533	2.215	-1.368
115	ciglio asfalto	41°47'45.330	14°28'59.960	734.638	2.215	-1.263
116	asse strada	41°47'45.858	14°29'01.350	737.484	2.215	1.583
117	spigolo muro casa piluso	41°47'45.752	14°29'01.364	737.310	2.215	1.409
118	ciglio asfalto monte	41°47'45.924	14°29'01.323	737.553	2.215	1.652
119	bordo tombino	41°47'45.954	14°29'01.341	737.416	2.215	1.515
120	bordo tombino sx	41°47'45.985	14°29'01.318	737.121	2.215	1.220
121	centro fosso	41°47'46.095	14°29'01.321	738.221	2.215	2.320
122	spigolo muro	41°47'45.554	14°29'01.369	735.776	2.215	-0.125
123	muro recinzione	41°47'45.958	14°29'01.285	737.546	2.215	1.645
124	muro recinzione	41°47'45.992	14°29'01.239	737.580	2.215	1.679
125	muro recinzione	41°47'46.019	14°29'01.240	737.704	2.215	1.803
126	Spigolo Fabbricato	41°47'45.921	14°29'01.056	737.612	2.215	1.711
127	Spigolo Fabbricato	41°47'45.957	14°29'01.156	737.482	2.215	1.581
128	Spigolo Fabbricato	41°47'46.001	14°29'01.049	737.547	2.215	1.646
129	Spigolo Fabbricato	41°47'45.934	14°29'01.184	737.376	2.215	1.475
130	Spigolo Fabbricato	41°47'45.931	14°29'01.337	737.574	2.215	1.673
131	Spigolo Fabbricato	41°47'46.004	14°29'01.229	737.475	2.215	1.574
133	Asse Strada	41°47'45.949	14°29'01.843	738.556	2.215	2.655
134	asfalto monte	41°47'46.031	14°29'01.824	738.580	2.215	2.679
135	cunetta	41°47'46.034	14°29'01.825	738.572	2.215	2.671
136	cunetta	41°47'46.041	14°29'01.831	738.380	2.215	2.479
137	cunetta	41°47'46.050	14°29'01.830	738.373	2.215	2.472

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
138	cunetta	41°47'46.055	14°29'01.828	738.755	2.215	2.854
139	cunetta fine	41°47'46.060	14°29'01.829	738.794	2.215	2.893
140	scarpata monte	41°47'46.136	14°29'01.819	739.851	2.215	3.950
141	muretto piluso	41°47'45.856	14°29'01.863	738.540	2.215	2.639
142	muretto piluso	41°47'45.846	14°29'01.863	738.652	2.215	2.751
143	Asse Strada	41°47'45.979	14°29'02.304	739.471	2.215	3.570
144	ciglio asfalto valle	41°47'45.894	14°29'02.302	739.374	2.215	3.473
145	Ciglio Scarpata	41°47'45.859	14°29'02.289	739.412	2.215	3.511
146	Ciglio Scarpata	41°47'45.504	14°29'02.337	734.915	2.215	-0.986
147	ciglio asfalto	41°47'46.049	14°29'02.311	739.547	2.215	3.646
148	cunetta	41°47'46.054	14°29'02.315	739.506	2.215	3.605
149	cunetta	41°47'46.058	14°29'02.317	739.310	2.215	3.409
150	cunetta	41°47'46.067	14°29'02.315	739.313	2.215	3.412
151	cunetta	41°47'46.071	14°29'02.314	739.705	2.215	3.804
152	cunetta	41°47'46.079	14°29'02.315	739.720	2.215	3.819
153	scarpata	41°47'46.143	14°29'02.320	740.524	2.215	4.623
154	scarpata	41°47'46.310	14°29'02.337	741.211	2.215	5.310
155	Asse Strada	41°47'45.852	14°29'03.148	741.148	2.215	5.247
156	ciglio asfalto dx	41°47'45.784	14°29'03.112	740.948	2.215	5.047
157	scarpata	41°47'45.742	14°29'03.088	740.637	2.215	4.736
158	scarpata	41°47'45.690	14°29'03.057	739.451	2.215	3.550
159	ciglio asfalto sx	41°47'45.930	14°29'03.188	741.201	2.215	5.300
155	Asse Strada	41°47'45.852	14°29'03.148	741.142	2.215	5.241
156	Ciglio asfalto dx	41°47'45.784	14°29'03.112	740.901	2.215	5.000
157	scarpata	41°47'45.745	14°29'03.091	740.691	2.215	4.790
158	scarpata	41°47'45.682	14°29'03.051	739.422	2.215	3.521
159	Ciglio asfalto sx	41°47'45.933	14°29'03.180	741.153	2.215	5.252
160	cunetta	41°47'45.954	14°29'03.204	740.410	1.715	5.009
161	cunetta	41°47'45.938	14°29'03.196	740.661	1.715	5.260
162	cunetta	41°47'45.942	14°29'03.195	740.638	1.715	5.237
163	cunetta	41°47'45.945	14°29'03.196	740.450	1.715	5.049
164	cunetta	41°47'45.955	14°29'03.199	740.782	1.715	5.381
165	scarpata	41°47'46.325	14°29'03.381	743.289	2.215	7.388
166	scarpata	41°47'46.145	14°29'03.294	742.140	2.215	6.239
167	Asse Strada	41°47'45.697	14°29'03.686	742.404	2.215	6.503
168	Ciglio asfalto dx	41°47'45.623	14°29'03.639	742.200	2.215	6.299
169	scarpata	41°47'45.598	14°29'03.625	742.296	2.215	6.395
170	scarpata	41°47'45.551	14°29'03.567	741.466	2.215	5.565
171	Ciglio asfalto sx	41°47'45.772	14°29'03.734	742.531	2.215	6.630
172	cunetta in terra	41°47'45.786	14°29'03.747	742.436	2.215	6.535

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
173	cunetta in terra	41°47'45.791	14°29'03.755	742.290	2.215	6.389
174	cunetta in terra	41°47'45.810	14°29'03.758	742.307	2.215	6.406
175	cunetta in terra	41°47'45.816	14°29'03.763	742.488	2.215	6.587
176	Ciglio Scarpata	41°47'45.842	14°29'03.785	743.380	2.215	7.479
177	Ciglio Scarpata	41°47'46.032	14°29'03.910	744.377	2.215	8.476
178	Asse Strada	41°47'45.364	14°29'04.527	744.637	2.215	8.736
179	Ciglio asfalto dx	41°47'45.283	14°29'04.470	744.600	2.215	8.699
180	Ciglio Scarpata	41°47'45.265	14°29'04.456	744.627	2.215	8.726
181	qt	41°47'45.199	14°29'04.422	744.529	2.215	8.628
182	Scarpata	41°47'45.147	14°29'04.383	743.335	2.215	7.434
183	Ciglio asfalto sx	41°47'45.443	14°29'04.582	744.553	2.215	8.652
184	cunetta in terra	41°47'45.467	14°29'04.596	744.470	2.215	8.569
185	cunetta in terra	41°47'45.472	14°29'04.605	744.275	2.215	8.374
186	cunetta in terra	41°47'45.487	14°29'04.609	744.264	2.215	8.363
187	cunetta in terra	41°47'45.494	14°29'04.613	744.431	2.215	8.530
188	Ciglio Scarpata	41°47'45.541	14°29'04.632	746.118	2.215	10.217
189	qt	41°47'45.704	14°29'04.730	747.007	2.215	11.106
190	qt	41°47'45.675	14°29'04.967	747.866	2.215	11.965
191	Ciglio Scarpata	41°47'45.475	14°29'04.928	746.896	2.215	10.995
192	Base Scarpata	41°47'45.416	14°29'04.961	745.241	2.215	9.340
193	cunetta	41°47'45.414	14°29'04.960	745.254	2.215	9.353
194	cunetta	41°47'45.410	14°29'04.963	745.151	2.215	9.250
195	cunetta in terra	41°47'45.409	14°29'04.964	745.138	2.215	9.237
196	cunetta in terra	41°47'45.389	14°29'04.957	745.145	2.215	9.244
197	cunetta in terra	41°47'45.385	14°29'04.953	745.390	2.215	9.489
198	Ciglio asfalto sx	41°47'45.344	14°29'04.945	745.387	2.215	9.486
199	Asse Strada	41°47'45.249	14°29'04.921	745.567	2.215	9.666
200	Ciglio asfalto dx	41°47'45.151	14°29'04.906	745.731	2.215	9.830
201	ingresso	41°47'45.143	14°29'04.873	745.614	2.215	9.713
202	ingresso	41°47'45.146	14°29'05.078	745.977	2.215	10.076
203	stradina privata	41°47'44.760	14°29'04.956	743.796	2.215	7.895
204	stradina privata	41°47'44.777	14°29'05.075	743.933	2.215	8.032
205	Asse Strada	41°47'45.260	14°29'05.168	746.035	2.215	10.134
206	Ciglio asfalto dx	41°47'45.177	14°29'05.202	746.240	2.215	10.339
207	Ciglio Scarpata	41°47'45.168	14°29'05.211	746.257	2.215	10.356
208	Scarpata	41°47'44.936	14°29'05.348	743.959	2.215	8.058
209	pozzetto	41°47'45.371	14°29'05.146	745.783	2.215	9.882
210	pozzetto	41°47'45.390	14°29'05.150	745.744	2.215	9.843
211	pozzetto	41°47'45.374	14°29'05.119	745.722	2.215	9.821
212	cunetta	41°47'45.412	14°29'05.143	745.625	2.215	9.724

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
213	cunetta	41°47'45.420	14°29'05.144	745.593	2.215	9.692
214	cunetta	41°47'45.434	14°29'05.139	745.613	2.215	9.712
215	Base Scarpata	41°47'45.441	14°29'05.140	745.784	2.215	9.883
216	Scarpata	41°47'45.465	14°29'05.122	746.743	2.215	10.842
217	qt	41°47'45.625	14°29'04.825	747.118	2.215	11.217
218	qt	41°47'45.609	14°29'04.896	747.415	2.215	11.514
219	qt	41°47'45.596	14°29'04.951	747.456	2.215	11.555
220	qt	41°47'45.755	14°29'04.914	748.027	2.215	12.126
221	qt	41°47'45.878	14°29'04.988	748.999	2.215	13.098
222	qt	41°47'45.994	14°29'05.035	749.874	2.215	13.973
223	qt	41°47'45.928	14°29'05.053	749.590	2.215	13.689
224	Ciglio Scarpata	41°47'46.156	14°29'05.194	751.244	2.215	15.343
225	Ciglio Scarpata	41°47'45.898	14°29'05.412	749.977	2.215	14.076
226	Ciglio Scarpata	41°47'45.756	14°29'05.295	749.340	2.215	13.439
227	Ciglio Scarpata	41°47'45.588	14°29'05.221	748.461	2.215	12.560
228	Base Scarpata	41°47'45.696	14°29'05.538	747.469	2.215	11.568
229	Base Scarpata	41°47'45.920	14°29'05.474	748.503	2.215	12.602
230	Base Scarpata	41°47'46.191	14°29'05.230	750.010	2.215	14.109
231	Base Scarpata	41°47'45.500	14°29'05.399	746.399	2.215	10.498
232	Ciglio asfalto sx	41°47'45.465	14°29'05.428	746.586	2.215	10.685
233	Ciglio asfalto sx	41°47'45.679	14°29'05.576	747.393	2.215	11.492
234	Ciglio asfalto sx	41°47'45.933	14°29'05.517	748.527	2.215	12.626
235	Ciglio asfalto sx	41°47'46.197	14°29'05.255	749.838	2.215	13.937
236	Ciglio asfalto dx	41°47'46.292	14°29'05.429	749.857	2.215	13.956
237	Ciglio asfalto dx	41°47'46.004	14°29'05.725	748.934	2.215	13.033
238	Ciglio asfalto dx	41°47'45.636	14°29'05.831	747.796	2.215	11.895
239	Ciglio asfalto dx	41°47'45.329	14°29'05.589	746.812	2.215	10.911
240	Asse Strada	41°47'45.401	14°29'05.506	746.728	2.215	10.827
241	Asse Strada	41°47'45.655	14°29'05.701	747.588	2.215	11.687
242	Asse Strada	41°47'45.964	14°29'05.630	748.685	2.215	12.784
243	Asse Strada	41°47'46.246	14°29'05.350	749.889	2.215	13.988
244	Base Scarpata	41°47'46.310	14°29'05.468	749.776	2.215	13.875
245	Base Scarpata	41°47'46.026	14°29'05.805	748.798	2.215	12.897
246	Base Scarpata	41°47'45.620	14°29'05.896	747.770	2.215	11.869
247	Ciglio Scarpata	41°47'45.286	14°29'05.627	746.908	2.215	11.007
248	Base Scarpata	41°47'45.177	14°29'05.753	744.125	2.215	8.224
249	qt	41°47'45.089	14°29'05.839	742.983	2.215	7.082
250	Ciglio Scarpata	41°47'45.607	14°29'05.984	748.824	2.215	12.923
251	qt	41°47'45.520	14°29'06.167	745.475	2.215	9.574
252	qt	41°47'45.422	14°29'06.334	742.992	2.215	7.091

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
253	qt	41°47'45.550	14°29'06.583	743.191	2.215	7.290
254	pozzetto esterno raccolta acqua	41°47'46.042	14°29'05.802	748.919	2.215	13.018
255	pozzetto esterno raccolta acqua	41°47'46.071	14°29'05.750	748.909	2.215	13.008
256	Ciglio Scarpata	41°47'46.149	14°29'05.943	752.255	2.215	16.354
257	qt	41°47'46.249	14°29'06.066	753.595	2.215	17.694
258	Ciglio Scarpata	41°47'46.360	14°29'05.633	754.305	2.215	18.404
259	Ciglio Scarpata	41°47'46.433	14°29'05.551	754.371	2.215	18.470
260	qt	41°47'46.564	14°29'05.823	755.892	2.215	19.991
261	Base Scarpata	41°47'46.318	14°29'05.478	749.882	2.215	13.981
262	Asse Strada	41°47'47.918	14°29'03.480	755.881	2.215	19.980
263	Ciglio asfalto sx	41°47'47.855	14°29'03.390	755.718	2.215	19.817
264	Ciglio Scarpata	41°47'47.823	14°29'03.340	755.577	2.215	19.676
265	Base Scarpata	41°47'47.792	14°29'03.307	754.691	2.215	18.790
266	qt	41°47'47.662	14°29'03.095	753.027	2.215	17.126
267	Ciglio asfalto dx	41°47'47.965	14°29'03.555	755.924	2.215	20.023
268	cunetta in terra	41°47'47.990	14°29'03.579	755.955	2.215	20.054
269	asse cunetta in terra	41°47'48.000	14°29'03.592	755.799	2.215	19.898
270	cunetta in terra	41°47'48.005	14°29'03.602	755.941	2.215	20.040
271	cunetta in terra	41°47'48.005	14°29'03.603	755.883	2.215	19.982
272	Base Scarpata	41°47'48.009	14°29'03.607	756.070	2.215	20.169
273	Ciglio Scarpata	41°47'48.045	14°29'03.647	757.355	2.215	21.454
274	qt	41°47'48.200	14°29'03.827	759.210	2.215	23.309
275	Asse Strada	41°47'48.145	14°29'03.149	756.647	2.215	20.746
276	Ciglio asfalto sx	41°47'48.075	14°29'03.079	756.425	2.215	20.524
277	Ciglio Scarpata	41°47'48.058	14°29'03.053	756.712	2.215	20.811
278	Ciglio Scarpata	41°47'48.020	14°29'03.014	755.518	2.215	19.617
279	qt	41°47'47.831	14°29'02.822	753.400	2.215	17.499
280	Ciglio asfalto dx	41°47'48.215	14°29'03.224	756.857	2.215	20.956
281	cunetta in terra	41°47'48.234	14°29'03.239	756.840	2.215	20.939
282	cunetta in terra	41°47'48.251	14°29'03.248	756.634	2.215	20.733
283	base scarpate cunetta in terra	41°47'48.261	14°29'03.264	756.823	2.215	20.922
284	Ciglio Scarpata	41°47'48.349	14°29'03.341	759.490	2.215	23.589
285	qt	41°47'48.417	14°29'03.474	760.193	2.215	24.292
286	Asse Strada	41°47'48.320	14°29'02.759	757.199	2.215	21.298
287	Ciglio asfalto sx	41°47'48.242	14°29'02.704	756.974	2.215	21.073
288	Ciglio Scarpata	41°47'48.212	14°29'02.682	756.911	2.215	21.010
289	Base Scarpata	41°47'48.148	14°29'02.645	755.259	2.215	19.358

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
290	qt	41°47'47.955	14°29'02.581	753.577	2.215	17.676
291	Ciglio asfalto dx	41°47'48.389	14°29'02.796	757.331	2.215	21.430
292	cunetta in terra	41°47'48.421	14°29'02.816	757.393	2.215	21.492
293	cunetta in terra	41°47'48.434	14°29'02.820	757.140	2.215	21.239
294	cunetta in terra	41°47'48.446	14°29'02.831	757.367	2.215	21.466
295	Base Scarpata	41°47'48.454	14°29'02.837	757.590	2.215	21.689
296	Ciglio Scarpata	41°47'48.562	14°29'02.767	759.470	2.215	23.569
297	qt	41°47'48.659	14°29'02.792	759.929	2.215	24.028
298	qt	41°47'48.770	14°29'02.825	761.401	2.215	25.500
299	ingresso	41°47'48.466	14°29'02.533	757.553	2.215	21.652
300	ingresso	41°47'48.492	14°29'02.266	757.852	2.215	21.951
301	ingresso	41°47'48.596	14°29'02.381	758.494	2.215	22.593
302	ingresso	41°47'48.632	14°29'02.290	758.898	2.215	22.997
303	ingresso	41°47'48.551	14°29'02.224	758.720	2.215	22.819
304	Asse Strada	41°47'48.390	14°29'02.158	757.734	2.215	21.833
305	Ciglio asfalto sx	41°47'48.316	14°29'02.135	757.555	2.215	21.654
306	Ciglio Scarpata	41°47'48.274	14°29'02.131	757.543	2.215	21.642
307	Base Scarpata	41°47'48.136	14°29'02.126	754.298	2.215	18.397
308	qt	41°47'47.942	14°29'02.113	752.770	2.215	16.869
309	Ciglio asfalto dx	41°47'48.462	14°29'02.159	757.819	2.215	21.918
310	cunetta in terra	41°47'48.494	14°29'02.154	757.901	2.215	22.000
311	cunetta in terra	41°47'48.513	14°29'02.150	757.744	2.215	21.843
312	cunetta in terra	41°47'48.528	14°29'02.143	757.976	2.215	22.075
313	Base Scarpata	41°47'48.532	14°29'02.138	758.091	2.215	22.190
314	Ciglio Scarpata	41°47'48.549	14°29'02.113	759.024	2.215	23.123
315	qt	41°47'48.669	14°29'02.151	759.489	2.215	23.588
316	pozzetto	41°47'48.432	14°29'01.307	759.111	2.215	23.210
317	pozzetto	41°47'48.450	14°29'01.306	759.135	2.215	23.234
318	pozzetto	41°47'48.451	14°29'01.279	759.184	2.215	23.283
319	pozzetto	41°47'48.431	14°29'01.281	759.155	2.215	23.254
320	Asse Strada	41°47'48.314	14°29'00.355	761.145	2.215	25.244
321	Ciglio asfalto sx	41°47'48.228	14°29'00.351	761.020	2.215	25.119
322	Ciglio Scarpata	41°47'48.198	14°29'00.366	761.034	2.215	25.133
323	qt	41°47'47.891	14°29'00.271	756.523	2.215	20.622
324	qt	41°47'47.961	14°29'00.286	756.846	2.215	20.945
325	ingresso	41°47'48.396	14°29'00.447	760.923	2.215	25.022
326	ingresso	41°47'48.390	14°29'00.226	761.404	2.215	25.503
327	ingresso	41°47'48.476	14°29'00.278	761.550	2.215	25.649
328	ingresso	41°47'48.491	14°29'00.475	761.562	2.215	25.661
329	Ciglio asfalto sx	41°47'48.392	14°29'00.356	761.130	2.215	25.229

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
330	qt	41°47'48.432	14°29'00.352	761.194	2.215	25.293
331	qt	41°47'48.626	14°29'00.562	762.308	2.215	26.407
334	Spigolo Fabbricato	41°47'48.893	14°29'01.637	763.350	2.215	27.449
336	Spigolo Fabbricato	41°47'48.772	14°29'00.491	763.921	2.215	28.020
338	Spigolo Fabbricato	41°47'48.800	14°29'00.700	763.328	2.215	27.427
350	Asse Strada	41°47'48.305	14°28'59.757	762.440	2.215	26.539
351	Ciglio asfalto sx	41°47'48.220	14°28'59.750	762.251	2.215	26.350
352	guard-rail	41°47'48.197	14°28'59.752	762.318	2.215	26.417
353	Ciglio Scarpata	41°47'48.188	14°28'59.746	762.235	2.215	26.334
354	Base Scarpata	41°47'48.087	14°28'59.732	759.728	2.215	23.827
355	qt	41°47'47.993	14°28'59.713	759.110	2.215	23.209
356	Ciglio asfalto dx	41°47'48.397	14°28'59.757	762.409	2.215	26.508
357	zanella	41°47'48.410	14°28'59.752	762.430	2.215	26.529
358	qt	41°47'48.501	14°28'59.763	763.482	2.215	27.581
362	Spigolo Fabbricato	41°47'48.512	14°28'59.688	763.010	2.215	27.109
365	Spigolo Fabbricato	41°47'48.692	14°28'59.673	765.222	2.215	29.321
367	Asse Strada	41°47'48.348	14°28'59.403	763.579	2.215	27.678
368	Ciglio asfalto sx	41°47'48.247	14°28'59.358	763.574	2.215	27.673
369	guard-rail	41°47'48.202	14°28'59.328	763.724	2.215	27.823
370	Ciglio Scarpata	41°47'48.169	14°28'59.300	763.623	2.215	27.722
371	Base Scarpata	41°47'48.115	14°28'59.252	762.443	2.215	26.542
372	qt	41°47'48.033	14°28'59.218	762.155	2.215	26.254
373	qt	41°47'48.008	14°28'59.190	762.013	2.215	26.112
374	Ciglio asfalto dx	41°47'48.443	14°28'59.487	763.390	2.215	27.489
375	zanella	41°47'48.455	14°28'59.500	763.334	2.215	27.433
376	zanella	41°47'48.456	14°28'59.501	763.570	2.215	27.669
377	zanella	41°47'48.461	14°28'59.505	763.562	2.215	27.661
378	qt	41°47'48.576	14°28'59.565	763.827	2.215	27.926
379	ingresso	41°47'48.488	14°28'59.455	763.570	2.215	27.669
380	ingresso	41°47'48.577	14°28'59.404	764.139	2.215	28.238
381	ingresso	41°47'48.543	14°28'59.583	763.758	2.215	27.857
382	ingresso	41°47'48.609	14°28'59.552	763.869	2.215	27.968
383	Asse Strada	41°47'48.454	14°28'59.240	764.199	2.215	28.298
384	Ciglio asfalto sx	41°47'48.385	14°28'59.089	764.340	2.215	28.439
385	qt	41°47'48.305	14°28'58.960	764.109	2.215	28.208
388	Spigolo Fabbricato	41°47'48.283	14°28'58.903	764.115	2.215	28.214
392	Spigolo Fabbricato	41°47'48.431	14°28'58.860	765.417	2.215	29.516
394	Ciglio asfalto dx	41°47'48.509	14°28'59.402	763.869	2.215	27.968
395	fine cemento	41°47'48.523	14°28'59.427	763.792	2.215	27.891
396	Asse Strada	41°47'48.584	14°28'59.207	764.606	2.215	28.705

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
397	Ciglio asfalto sx	41°47'48.587	14°28'59.017	764.836	2.215	28.935
398	strada vicinale	41°47'48.706	14°28'59.017	765.020	2.215	29.119
399	strada vicinale	41°47'48.624	14°28'58.965	764.959	2.215	29.058
400	strada vicinale	41°47'48.569	14°28'58.884	765.162	2.215	29.261
401	strada vicinale	41°47'48.463	14°28'58.792	765.177	2.215	29.276
402	strada vicinale	41°47'48.454	14°28'58.601	765.598	2.215	29.697
403	strada vicinale	41°47'48.550	14°28'58.590	765.755	2.215	29.854
404	strada vicinale	41°47'48.470	14°28'58.963	764.838	2.215	28.937
405	strada vicinale	41°47'48.446	14°28'59.044	764.604	2.215	28.703
406	Ciglio asfalto dx	41°47'48.593	14°28'59.370	764.308	2.215	28.407
407	zanella	41°47'48.589	14°28'59.401	764.245	2.215	28.344
408	zanella	41°47'48.590	14°28'59.403	764.444	2.215	28.543
409	zanella	41°47'48.585	14°28'59.410	764.412	2.215	28.511
410	qt	41°47'48.590	14°28'59.603	763.808	2.215	27.907
411	pozzetto pubblica illuminazione	41°47'48.650	14°28'59.010	764.917	2.215	29.016
412	pozzetto pubblica illuminazione	41°47'48.660	14°28'58.997	764.891	2.215	28.990
413	pozzetto pubblica illuminazione	41°47'48.640	14°28'58.999	764.924	2.215	29.023
414	pozzetto raccolta acque	41°47'48.775	14°28'59.079	765.189	2.215	29.288
415	pozzetto raccolta acque	41°47'48.788	14°28'59.103	765.207	2.215	29.306
416	pozzetto raccolta acque	41°47'48.803	14°28'59.089	765.149	2.215	29.248
417	pozzetto raccolta acque	41°47'48.791	14°28'59.066	765.127	2.215	29.226
418	Asse Strada	41°47'48.704	14°28'59.236	764.924	2.215	29.023
419	Ciglio asfalto sx	41°47'48.751	14°28'59.063	765.095	2.215	29.194
420	Base Scarpata	41°47'48.762	14°28'59.042	765.149	2.215	29.248
421	Ciglio Scarpata	41°47'48.774	14°28'58.962	767.452	2.215	31.551
422	qt	41°47'48.862	14°28'58.727	767.474	2.215	31.573
423	qt	41°47'49.208	14°28'59.222	767.742	2.215	31.841
424	qt	41°47'49.613	14°29'00.687	769.295	2.215	33.394
425	qt	41°47'49.703	14°29'01.347	769.781	2.215	33.880
426	qt	41°47'49.805	14°29'02.161	770.760	2.215	34.859
427	Ciglio Scarpata	41°47'49.655	14°29'02.172	770.558	2.215	34.657
428	Ciglio Scarpata	41°47'49.525	14°29'01.427	769.754	2.215	33.853
429	Ciglio Scarpata	41°47'49.372	14°29'00.793	769.207	2.215	33.306
430	Ciglio Scarpata	41°47'48.997	14°28'59.436	767.618	2.215	31.717
431	Base Scarpata	41°47'48.968	14°28'59.482	766.033	2.215	30.132
432	zanella	41°47'48.963	14°28'59.484	765.934	2.215	30.033
433	zanella	41°47'48.961	14°28'59.485	765.838	2.215	29.937

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
434	Ciglio asfalto sx	41°47'48.947	14°28'59.491	765.876	2.215	29.975
435	Asse Strada	41°47'48.872	14°28'59.503	765.660	2.215	29.759
436	Ciglio asfalto dx	41°47'48.792	14°28'59.568	765.459	2.215	29.558
437	zanella	41°47'48.777	14°28'59.578	765.379	2.215	29.478
438	zanella	41°47'48.776	14°28'59.577	765.584	2.215	29.683
439	zanella	41°47'48.769	14°28'59.582	765.510	2.215	29.609
440	Ciglio Scarpata	41°47'48.763	14°28'59.591	765.570	2.215	29.669
441	qt	41°47'48.725	14°28'59.616	764.838	2.215	28.937
442	qt	41°47'48.694	14°28'59.626	764.548	2.215	28.647
443	Base Scarpata	41°47'48.655	14°28'59.629	763.918	2.215	28.017
444	Asse Strada	41°47'49.251	14°29'00.854	767.878	2.215	31.977
445	Ciglio asfalto sx	41°47'49.320	14°29'00.823	767.987	2.215	32.086
446	zanella	41°47'49.340	14°29'00.805	767.931	2.215	32.030
447	zanella	41°47'49.342	14°29'00.805	768.111	2.215	32.210
448	zanella + base scarpata	41°47'49.344	14°29'00.805	768.103	2.215	32.202
449	Ciglio asfalto dx	41°47'49.166	14°29'00.883	767.785	2.215	31.884
450	punto muro fabbricato	41°47'49.158	14°29'00.889	767.862	2.215	31.961
451	Spigolo Fabbricato	41°47'49.092	14°29'00.638	767.536	2.215	31.635
452	Spigolo Fabbricato	41°47'49.196	14°29'01.030	768.085	2.215	32.184
453	Asse Strada	41°47'49.403	14°29'01.469	768.763	2.215	32.862
454	Ciglio asfalto sx	41°47'49.482	14°29'01.450	768.908	2.215	33.007
455	zanella	41°47'49.500	14°29'01.446	768.841	2.215	32.940
456	zanella	41°47'49.502	14°29'01.444	768.960	2.215	33.059
457	zanella + base scarpata	41°47'49.506	14°29'01.444	768.949	2.215	33.048
458	Ciglio asfalto dx	41°47'49.314	14°29'01.500	768.628	2.215	32.727
459	Ciglio Scarpata	41°47'49.281	14°29'01.518	768.847	2.215	32.946
460	qt	41°47'49.218	14°29'01.531	767.199	2.215	31.298
461	Base Scarpata	41°47'49.161	14°29'01.540	766.210	2.215	30.309
464	Asse Strada	41°47'49.493	14°29'02.214	769.665	2.215	33.764
465	Ciglio asfalto sx	41°47'49.573	14°29'02.183	769.746	2.215	33.845
466	zanella	41°47'49.591	14°29'02.179	769.732	2.215	33.831
467	zanella	41°47'49.608	14°29'02.177	769.698	2.215	33.797
468	zanella	41°47'49.609	14°29'02.178	769.823	2.215	33.922
469	zanella + base scarpata	41°47'49.613	14°29'02.179	769.812	2.215	33.911
470	Ciglio asfalto dx	41°47'49.399	14°29'02.228	769.521	2.215	33.620
471	Ciglio Scarpata	41°47'49.392	14°29'02.230	769.625	2.215	33.724
472	Ciglio Scarpata	41°47'49.373	14°29'02.234	769.735	2.215	33.834
473	Base Scarpata	41°47'49.294	14°29'02.271	767.345	2.215	31.444
474	qt	41°47'49.067	14°29'02.309	764.743	2.215	28.842
475	Asse Strada	41°47'49.498	14°29'02.676	770.215	2.215	34.314

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
476	Ciglio asfalto sx	41°47'49.577	14°29'02.686	770.241	2.215	34.340
477	cunetta interra	41°47'49.600	14°29'02.687	770.272	2.215	34.371
478	cunetta interra	41°47'49.615	14°29'02.691	770.068	2.215	34.167
479	cunetta interra + base scarpata	41°47'49.628	14°29'02.691	770.257	2.215	34.356
480	Ciglio Scarpata	41°47'49.654	14°29'02.681	771.038	2.215	35.137
481	qt	41°47'49.845	14°29'02.762	771.450	2.215	35.549
482	Ciglio asfalto dx	41°47'49.414	14°29'02.664	770.098	2.215	34.197
483	Ciglio Scarpata	41°47'49.397	14°29'02.667	770.190	2.215	34.289
484	qt	41°47'49.371	14°29'02.668	769.814	2.215	33.913
485	qt	41°47'49.338	14°29'02.666	768.801	2.215	32.900
486	qt	41°47'49.297	14°29'02.651	768.146	2.215	32.245
487	Asse Strada	41°47'49.451	14°29'03.576	771.625	2.215	35.724
488	Ciglio asfalto sx	41°47'49.529	14°29'03.594	771.625	2.215	35.724
489	cunetta in terra	41°47'49.549	14°29'03.596	771.549	2.215	35.648
490	cunetta in terra	41°47'49.564	14°29'03.605	771.383	2.215	35.482
491	cunetta in terra + base scarpata	41°47'49.579	14°29'03.604	771.519	2.215	35.618
492	Ciglio Scarpata	41°47'49.589	14°29'03.605	771.702	2.215	35.801
493	qt	41°47'49.760	14°29'03.681	772.092	2.215	36.191
494	Ciglio asfalto dx	41°47'49.366	14°29'03.562	771.550	2.215	35.649
495	Ciglio Scarpata	41°47'49.321	14°29'03.553	771.545	2.215	35.644
496	qt	41°47'49.291	14°29'03.551	770.814	2.215	34.913
497	qt	41°47'49.250	14°29'03.548	769.432	2.215	33.531
498	Spigolo Fabbricato ribattuto	41°47'49.091	14°29'00.637	767.538	2.215	31.637
499	Spigolo Fabbricato ribattuto	41°47'49.197	14°29'01.029	768.112	2.215	32.211
500	Pozzetto acquedotto	41°47'49.387	14°29'03.550	771.559	2.215	35.658
501	Pozzetto acquedotto	41°47'49.374	14°29'03.544	771.538	2.215	35.637
502	Pozzetto acquedotto	41°47'49.369	14°29'03.562	771.544	2.215	35.643
503	Pozzetto acquedotto	41°47'49.383	14°29'03.568	771.580	2.215	35.679
504	Asse Strada	41°47'49.354	14°29'04.384	773.444	2.215	37.543
505	Ciglio asfalto sx	41°47'49.434	14°29'04.402	773.479	2.215	37.578
506	cunetta in terra	41°47'49.447	14°29'04.408	773.397	2.215	37.496
507	cunetta in terra	41°47'49.469	14°29'04.415	773.167	2.215	37.266
508	cunetta in terra	41°47'49.482	14°29'04.417	773.235	2.215	37.334
509	qt	41°47'49.695	14°29'04.473	773.833	2.215	37.932
510	Ciglio asfalto dx	41°47'49.277	14°29'04.369	773.376	2.215	37.475

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
511	testa gabbione	41°47'49.120	14°29'04.274	772.820	2.215	36.919
512	qt	41°47'48.883	14°29'04.087	766.045	2.215	30.144
515	Spigolo Fabbricato	41°47'48.802	14°29'05.517	771.393	2.215	35.492
518	Spigolo Fabbricato	41°47'48.722	14°29'05.704	771.791	2.215	35.890
519	ingresso	41°47'48.907	14°29'04.958	771.632	2.215	35.731
520	ingresso + piede muro di contenimento	41°47'48.994	14°29'05.012	771.829	2.215	35.928
521	ingresso + piede muro di contenimento	41°47'49.054	14°29'04.863	772.159	2.215	36.258
522	ingresso + inizio piede muro di contenimento	41°47'49.150	14°29'04.650	772.846	2.215	36.945
523	ingresso	41°47'49.189	14°29'04.529	773.127	2.215	37.226
524	ingresso	41°47'49.237	14°29'04.463	773.386	2.215	37.485
525	ingresso	41°47'49.265	14°29'04.490	773.684	2.215	37.783
526	ingresso	41°47'49.309	14°29'03.932	772.405	2.215	36.504
527	ingresso	41°47'49.198	14°29'04.224	773.087	2.215	37.186
528	ingresso	41°47'49.066	14°29'04.485	772.779	2.215	36.878
529	ingresso	41°47'48.963	14°29'04.801	771.968	2.215	36.067
530	ingresso pedonale	41°47'49.134	14°29'05.441	776.666	2.215	40.765
531	ingresso pedonale	41°47'49.099	14°29'05.441	776.785	2.215	40.884
532	ingresso pedonale	41°47'49.058	14°29'05.577	777.243	2.215	41.342
533	ingresso pedonale	41°47'49.021	14°29'05.685	777.110	2.215	41.209
534	ingresso pedonale	41°47'49.011	14°29'05.758	776.983	2.215	41.082
535	ingresso pedonale + base muro di contenimento	41°47'49.043	14°29'05.761	777.090	2.215	41.189
536	ingresso pedonale + base muro di contenimento	41°47'49.085	14°29'05.618	777.286	2.215	41.385
537	Asse Strada	41°47'49.184	14°29'05.680	777.382	2.215	41.481
538	Ciglio asfalto sx	41°47'49.247	14°29'05.701	777.380	2.215	41.479
Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
539	Base Scarpata	41°47'49.283	14°29'05.728	777.396	2.215	41.495
540	Ciglio Scarpata	41°47'49.327	14°29'05.708	778.712	2.215	42.811
541	qt	41°47'49.424	14°29'05.788	780.338	2.215	44.437
542	Ciglio asfalto dx	41°47'49.106	14°29'05.644	777.271	2.215	41.370
543	piee muro di recinzoone	41°47'49.094	14°29'05.636	777.351	2.215	41.450
544	Asse Strada	41°47'49.094	14°29'06.113	778.731	2.215	42.830
545	Ciglio asfalto sx	41°47'49.171	14°29'06.147	778.682	2.215	42.781
546	Base Scarpata	41°47'49.197	14°29'06.164	778.618	2.215	42.717

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
547	muro di contenimento	41°47'48.971	14°29'06.042	778.957	2.215	43.056
548	quota solaio terrazzo	41°47'48.726	14°29'05.900	776.563	2.215	40.662
549	quota solaio terrazzo+piede muro	41°47'48.942	14°29'06.053	776.656	2.215	40.755
550	Spigolo Fabbricato	41°47'48.932	14°29'06.224	780.004	2.215	44.103
551	Spigolo Fabbricato	41°47'48.877	14°29'06.432	779.641	2.215	43.740
552	Spigolo Fabbricato	41°47'48.779	14°29'07.028	779.538	2.215	43.637
553	Asse Strada	41°47'49.043	14°29'06.394	779.606	2.215	43.705
554	Ciglio asfalto sx	41°47'49.150	14°29'06.411	779.491	2.215	43.590
555	Base Scarpata	41°47'49.179	14°29'06.413	779.505	2.215	43.604
556	guard rail	41°47'48.945	14°29'06.358	779.628	2.215	43.727
557	qt vicino muro fabbricato	41°47'48.902	14°29'06.333	779.599	2.215	43.698
558	guard-rail fine	41°47'48.932	14°29'06.436	779.864	2.215	43.963
559	guard-rail inizio	41°47'48.997	14°29'06.102	778.826	2.215	42.925
560	Asse Strada	41°47'49.118	14°29'06.703	780.537	2.215	44.636
561	Ciglio asfalto dx	41°47'49.000	14°29'06.791	780.563	2.215	44.662
562	guard-rail	41°47'48.988	14°29'06.800	780.643	2.215	44.742
563	zanella	41°47'48.982	14°29'06.806	780.633	2.215	44.732
564	zanella	41°47'48.981	14°29'06.805	780.834	2.215	44.933
565	zanella + testamuro diconte	41°47'48.975	14°29'06.809	780.858	2.215	44.957
566	piede muro di recinzione	41°47'48.973	14°29'06.817	779.605	2.215	43.704
567	qt battuto do cemento corte fabbricato	41°47'48.880	14°29'06.852	779.549	2.215	43.648
568	Ciglio asfalto sx	41°47'49.218	14°29'06.594	780.387	2.215	44.486
569	centro Pozzetto 40x40	41°47'49.226	14°29'06.586	780.340	2.215	44.439
570	Asse Strada	41°47'49.299	14°29'06.838	781.417	2.215	45.516
571	Ciglio asfalto dx	41°47'49.279	14°29'07.029	781.607	2.215	45.706
572	zanella	41°47'49.278	14°29'07.053	781.653	2.215	45.752
573	zanella	41°47'49.277	14°29'07.055	781.845	2.215	45.944
574	zanella	41°47'49.277	14°29'07.059	781.833	2.215	45.932
575	qt	41°47'49.269	14°29'07.258	781.779	2.215	45.878
576	qt	41°47'49.255	14°29'07.515	781.456	2.215	45.555
577	Ciglio asfalto sx	41°47'49.323	14°29'06.647	781.071	2.215	45.170
578	Base Scarpata	41°47'49.332	14°29'06.611	781.062	2.215	45.161
579	Asse Strada	41°47'49.507	14°29'06.737	782.272	2.215	46.371
580	Ciglio asfalto dx	41°47'49.559	14°29'06.843	782.511	2.215	46.610
581	zanella	41°47'49.571	14°29'06.860	782.474	2.215	46.573
582	zanella	41°47'49.571	14°29'06.861	782.761	2.215	46.860

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
583	zanella	41°47'49.575	14°29'06.869	782.763	2.215	46.862
584	Base Scarpata	41°47'49.579	14°29'06.875	782.846	2.215	46.945
585	Ciglio Scarpata	41°47'49.629	14°29'06.989	785.156	2.215	49.255
586	qt	41°47'49.749	14°29'07.270	785.698	2.215	49.797
587	qt	41°47'49.956	14°29'06.894	788.220	2.215	52.319
588	Ciglio Scarpata	41°47'49.842	14°29'06.771	787.608	2.215	51.707
589	Ciglio Scarpata	41°47'50.277	14°29'06.264	792.617	2.215	56.716
590	qt	41°47'50.443	14°29'06.424	793.309	2.215	57.408
591	qt	41°47'50.720	14°29'06.031	794.307	2.215	58.406
592	Ciglio Scarpata	41°47'50.564	14°29'05.765	791.709	2.215	55.808
593	qt	41°47'50.840	14°29'05.879	794.345	2.215	58.444
594	qt	41°47'51.016	14°29'05.490	792.548	2.215	56.647
595	Ciglio Scarpata	41°47'50.951	14°29'05.255	790.297	2.215	54.396
596	Ciglio Scarpata	41°47'51.819	14°29'04.724	791.607	2.215	55.706
597	qt	41°47'51.867	14°29'04.855	792.643	2.215	56.742
598	Base Scarpata	41°47'51.829	14°29'04.601	788.543	2.215	52.642
599	Base Scarpata	41°47'50.843	14°29'05.167	786.657	2.215	50.756
600	Base Scarpata	41°47'50.427	14°29'05.516	785.192	2.215	49.291
601	Base Scarpata	41°47'50.061	14°29'06.002	783.961	2.215	48.060
602	Base Scarpata	41°47'49.747	14°29'06.631	783.290	2.215	47.389
603	zanella	41°47'49.749	14°29'06.631	783.301	2.215	47.400
604	zanella	41°47'49.744	14°29'06.624	783.270	2.215	47.369
605	zanella	41°47'49.740	14°29'06.625	782.980	2.215	47.079
606	Ciglio asfalto dx	41°47'49.725	14°29'06.615	783.028	2.215	47.127
607	Asse Strada	41°47'49.663	14°29'06.529	782.942	2.215	47.041
608	Ciglio asfalto sx	41°47'49.594	14°29'06.444	782.724	2.215	46.823
609	Base Scarpata	41°47'49.578	14°29'06.418	782.663	2.215	46.762
610	Ciglio Scarpata	41°47'49.570	14°29'06.392	783.112	2.215	47.211
611	Ciglio Scarpata	41°47'49.423	14°29'06.523	782.560	2.215	46.659
612	Ciglio Scarpata	41°47'49.330	14°29'06.543	782.352	2.215	46.451
613	Ciglio Scarpata	41°47'49.276	14°29'06.537	782.090	2.215	46.189
614	Ciglio Scarpata	41°47'49.233	14°29'06.425	781.828	2.215	45.927
615	Ciglio Scarpata	41°47'49.260	14°29'06.152	781.409	2.215	45.508
616	qt	41°47'49.375	14°29'06.085	781.863	2.215	45.962
617	qt	41°47'49.467	14°29'06.175	782.930	2.215	47.029
618	Asse Strada	41°47'49.973	14°29'05.877	784.082	2.215	48.181
619	Ciglio asfalto dx	41°47'50.041	14°29'05.962	784.043	2.215	48.142
620	Ciglio asfalto sx	41°47'49.906	14°29'05.806	784.089	2.215	48.188
621	qt	41°47'49.898	14°29'05.796	784.072	2.215	48.171
622	qt	41°47'49.873	14°29'05.777	784.521	2.215	48.620

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
623	Ciglio Scarpata	41°47'49.842	14°29'05.749	784.604	2.215	48.703
624	qt	41°47'49.797	14°29'05.646	783.725	2.215	47.824
625	qt	41°47'49.756	14°29'05.589	782.669	2.215	46.768
626	Asse Strada	41°47'50.360	14°29'05.368	785.563	2.215	49.662
627	Ciglio asfalto dx	41°47'50.419	14°29'05.470	785.350	2.215	49.449
628	Ciglio asfalto sx	41°47'50.311	14°29'05.274	785.441	2.215	49.540
629	Ciglio Scarpata	41°47'50.290	14°29'05.239	785.643	2.215	49.742
630	qt	41°47'50.210	14°29'05.139	783.957	2.215	48.056
631	qt	41°47'50.187	14°29'05.082	783.076	2.215	47.175
632	Asse Strada	41°47'50.796	14°29'05.026	786.642	2.215	50.741
633	Ciglio asfalto dx	41°47'50.841	14°29'05.130	786.630	2.215	50.729
634	Ciglio asfalto sx	41°47'50.761	14°29'04.929	786.588	2.215	50.687
635	qt	41°47'50.750	14°29'04.894	786.746	2.215	50.845
636	Ciglio Scarpata	41°47'50.732	14°29'04.849	787.082	2.215	51.181
637	qt	41°47'50.689	14°29'04.782	786.029	2.215	50.128
638	qt	41°47'50.651	14°29'04.709	784.466	2.215	48.565
639	qt	41°47'50.627	14°29'04.619	782.965	2.215	47.064
640	Asse Strada	41°47'51.774	14°29'04.446	788.636	2.215	52.735
641	Ciglio asfalto dx	41°47'51.801	14°29'04.556	788.556	2.215	52.655
642	Ciglio asfalto sx	41°47'51.751	14°29'04.335	788.610	2.215	52.709
643	qt	41°47'51.733	14°29'04.235	788.782	2.215	52.881
644	Ciglio Scarpata	41°47'51.723	14°29'04.170	789.135	2.215	53.234
645	qt	41°47'51.721	14°29'04.115	788.557	2.215	52.656
646	qt	41°47'51.709	14°29'04.054	787.418	2.215	51.517
647	qt	41°47'51.711	14°29'03.967	785.389	2.215	49.488
650	casotto serbatoio acqua	41°47'52.061	14°29'04.609	788.908	2.215	53.007
653	casotto serbatoio acqua	41°47'52.155	14°29'04.529	789.233	2.215	53.332
654	attraversamento scarico acque	41°47'52.071	14°29'04.191	789.206	2.215	53.305
655	attraversamento scarico acque	41°47'52.114	14°29'04.170	789.078	2.215	53.177
656	attraversamento scarico acque	41°47'52.166	14°29'04.396	789.290	2.215	53.389
657	attraversamento scarico acque	41°47'52.111	14°29'04.428	789.211	2.215	53.310
658	Asse Strada	41°47'52.105	14°29'04.311	789.313	2.215	53.412
659	Ciglio asfalto dx	41°47'52.132	14°29'04.402	789.311	2.215	53.410
660	Ciglio asfalto sx	41°47'52.097	14°29'04.198	789.204	2.215	53.303
661	asse canale scolo acque	41°47'52.077	14°29'04.111	787.446	2.215	51.545
662	qt	41°47'52.031	14°29'03.954	786.287	2.215	50.386

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
663	qt	41°47'51.948	14°29'03.783	784.633	2.215	48.732
664	spigolo muro contenimento	41°47'52.200	14°29'04.460	789.485	2.215	53.584
665	spigolo muro contenimento	41°47'51.976	14°29'04.595	789.153	2.215	53.252
666	Asse Strada	41°47'52.869	14°29'03.956	791.070	2.215	55.169
667	Ciglio asfalto sx	41°47'52.835	14°29'03.859	790.875	2.215	54.974
668	Ciglio Scarpata	41°47'52.819	14°29'03.797	790.687	2.215	54.786
669	Base Scarpata	41°47'52.790	14°29'03.681	789.479	2.215	53.578
670	qt	41°47'52.795	14°29'03.339	789.023	2.215	53.122
671	Ciglio asfalto dx	41°47'52.901	14°29'04.060	791.135	2.215	55.234
672	cunetta in terra	41°47'52.907	14°29'04.084	791.129	2.215	55.228
673	cunetta in terra	41°47'52.913	14°29'04.106	790.886	2.215	54.985
674	cunetta in terra + base scarpata	41°47'52.913	14°29'04.123	790.937	2.215	55.036
675	Ciglio Scarpata	41°47'52.941	14°29'04.194	792.774	2.215	56.873
676	qt	41°47'53.078	14°29'04.461	794.063	2.215	58.162
677	qt	41°47'53.548	14°29'04.039	794.730	2.215	58.829
678	Ciglio Scarpata	41°47'53.414	14°29'03.798	793.353	2.215	57.452
679	cunetta in terra + base scarpata	41°47'53.391	14°29'03.753	792.319	2.215	56.418
680	cunetta in terra	41°47'53.378	14°29'03.733	792.094	2.215	56.193
681	cunetta in terra	41°47'53.367	14°29'03.717	792.381	2.215	56.480
682	Ciglio asfalto dx	41°47'53.350	14°29'03.688	792.354	2.215	56.453
683	Asse Strada	41°47'53.288	14°29'03.610	792.238	2.215	56.337
684	Ciglio asfalto sx	41°47'53.237	14°29'03.518	792.092	2.215	56.191
685	Ciglio Scarpata	41°47'53.197	14°29'03.450	791.853	2.215	55.952
686	qt	41°47'53.164	14°29'03.400	791.239	2.215	55.338
687	qt	41°47'53.047	14°29'03.276	790.375	2.215	54.474
688	Asse Strada	41°47'53.749	14°29'02.961	793.282	2.215	57.381
689	Ciglio asfalto sx	41°47'53.696	14°29'02.890	793.228	2.215	57.327
690	Ciglio Scarpata	41°47'53.688	14°29'02.872	793.098	2.215	57.197
691	qt	41°47'53.657	14°29'02.841	792.841	2.215	56.940
692	qt	41°47'53.630	14°29'02.806	792.368	2.215	56.467
693	qt	41°47'53.593	14°29'02.750	791.719	2.215	55.818
694	qt	41°47'53.485	14°29'02.579	791.337	2.215	55.436
695	Ciglio asfalto dx	41°47'53.806	14°29'03.032	793.268	2.215	57.367
696	cunetta in terra	41°47'53.814	14°29'03.050	793.156	2.215	57.255
697	cunetta in terra	41°47'53.823	14°29'03.058	793.035	2.215	57.134
698	cunetta in terra + base scarpata	41°47'53.830	14°29'03.071	793.157	2.215	57.256

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
699	Ciglio Scarpata	41°47'53.861	14°29'03.104	794.266	2.215	58.365
700	qt	41°47'54.085	14°29'03.270	795.577	2.215	59.676
701	Spigolo Fabbricato	41°47'54.292	14°29'02.494	795.411	2.215	59.510
702	Spigolo Fabbricato	41°47'54.372	14°29'02.313	795.715	2.215	59.814
703	ingresso	41°47'54.373	14°29'02.303	795.700	2.215	59.799
704	ingresso + spigolo muro di recinzione	41°47'54.391	14°29'02.254	795.613	2.215	59.712
705	ingresso 2 + spigolo muro di recinzione fine	41°47'54.679	14°29'01.733	796.845	2.215	60.944
708	Spigolo Fabbricato	41°47'54.730	14°29'01.705	796.847	2.215	60.946
711	Spigolo Fabbricato	41°47'54.764	14°29'01.724	796.881	2.215	60.980
714	Spigolo Fabbricato	41°47'54.862	14°29'01.447	797.363	2.215	61.462
717	Spigolo Fabbricato	41°47'54.917	14°29'01.375	797.593	2.215	61.692
718	Asse Strada	41°47'54.460	14°29'01.869	795.984	2.215	60.083
719	piede muro recinzione	41°47'54.547	14°29'01.971	796.054	2.215	60.153
720	testa muro recinzione	41°47'54.547	14°29'01.974	796.879	2.215	60.978
721	quota massetto	41°47'54.556	14°29'02.088	796.816	2.215	60.915
724	Spigolo Fabbricato	41°47'54.599	14°29'02.093	796.801	2.215	60.900
725	Spigolo Fabbricato	41°47'54.577	14°29'02.197	796.920	2.215	61.019
726	Ciglio asfalto sx	41°47'54.384	14°29'01.806	795.837	2.215	59.936
727	Ciglio Scarpata	41°47'54.365	14°29'01.783	795.910	2.215	60.009
728	qt	41°47'54.340	14°29'01.757	795.462	2.215	59.561
729	qt	41°47'54.294	14°29'01.694	794.638	2.215	58.737
730	qt	41°47'54.012	14°29'01.616	792.287	2.215	56.386
731	Asse Strada	41°47'54.761	14°29'01.303	797.314	2.215	61.413
732	Ciglio asfalto dx	41°47'54.868	14°29'01.373	797.392	2.215	61.491
733	Ciglio asfalto sx	41°47'54.687	14°29'01.254	797.174	2.215	61.273
734	qt	41°47'54.680	14°29'01.244	797.303	2.215	61.402
735	qt	41°47'54.348	14°29'01.128	794.866	2.215	58.965
736	spalla ponte esterno	41°47'54.706	14°29'01.148	797.297	2.215	61.396
737	spalla ponte esterno	41°47'54.837	14°29'00.746	797.783	2.215	61.882
738	spalla ponte esterno	41°47'55.023	14°29'00.879	797.842	2.215	61.941
739	spalla ponte esterno	41°47'54.943	14°29'01.201	797.654	2.215	61.753
740	attraversamento canale	41°47'54.964	14°29'01.062	797.838	2.215	61.937
741	attraversamento canale	41°47'54.996	14°29'00.934	797.878	2.215	61.977
742	attraversamento canale	41°47'54.819	14°29'00.873	797.782	2.215	61.881
743	attraversamento canale	41°47'54.784	14°29'00.999	797.775	2.215	61.874
744	Asse Strada	41°47'54.873	14°29'01.009	797.757	2.215	61.856
745	quota canale	41°47'55.147	14°29'01.092	796.064	2.215	60.163
746	asse pozzeto	41°47'54.942	14°29'01.254	797.942	2.215	62.041

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
747	quota canale	41°47'54.725	14°29'00.909	794.476	2.215	58.575
748	ingresso strada comunale	41°47'55.057	14°29'00.738	798.136	2.215	62.235
749	ingresso strada comunale	41°47'55.302	14°29'00.876	799.180	2.215	63.279
750	ingresso strada comunale	41°47'55.389	14°29'00.726	799.448	2.215	63.547
751	ingresso strada comunale	41°47'55.145	14°29'00.529	798.448	2.215	62.547
752	Asse Strada	41°47'55.034	14°29'00.594	798.358	2.215	62.457
753	Ciglio asfalto sx	41°47'54.968	14°29'00.529	798.465	2.215	62.564
754	Ciglio Scarpata	41°47'54.934	14°29'00.526	798.341	2.215	62.440
755	qt	41°47'54.836	14°29'00.401	796.953	2.215	61.052
756	qt	41°47'54.607	14°29'00.167	795.075	2.215	59.174
757	qt	41°47'55.285	14°29'00.771	799.048	2.215	63.147
758	qt	41°47'55.132	14°29'00.635	798.283	2.215	62.382
759	asse pozzetto	41°47'55.256	14°29'00.680	798.837	2.215	62.936
760	asse pozzetto	41°47'55.128	14°29'00.732	798.354	2.215	62.453
761	Asse Strada	41°47'55.898	14°28'59.436	801.592	2.215	65.691
762	Ciglio asfalto sx	41°47'55.846	14°28'59.365	801.502	2.215	65.601
763	ingresso	41°47'55.830	14°28'59.380	801.479	2.215	65.578
764	ingresso	41°47'55.616	14°28'59.618	800.743	2.215	64.842
765	muretto	41°47'55.836	14°28'59.358	801.565	2.215	65.664
766	muretto	41°47'55.824	14°28'59.351	801.456	2.215	65.555
767	quota massetto	41°47'55.777	14°28'59.331	801.205	2.215	65.304
768	quota massetto	41°47'55.620	14°28'59.263	800.801	2.215	64.900
769	Ciglio asfalto dx	41°47'55.946	14°28'59.509	801.615	2.215	65.714
770	cunetta in terra	41°47'55.959	14°28'59.531	801.539	2.215	65.638
771	cunetta in terra	41°47'55.976	14°28'59.546	801.341	2.215	65.440
772	cunetta in terra	41°47'55.981	14°28'59.553	801.417	2.215	65.516
773	qt	41°47'56.253	14°28'59.942	802.639	2.215	66.738
774	Spigolo Fabbricato	41°47'55.876	14°28'59.214	801.967	2.215	66.066
775	asse pozzetto diametro 60	41°47'56.184	14°28'58.941	802.636	2.215	66.735
776	Asse Strada	41°47'56.217	14°28'58.960	802.726	2.215	66.825
777	Ciglio asfalto sx	41°47'56.150	14°28'58.890	802.674	2.215	66.773
778	quota massetto	41°47'56.100	14°28'58.852	802.556	2.215	66.655
779	Ciglio asfalto dx	41°47'56.278	14°28'59.030	802.762	2.215	66.861
780	cunetta in terra	41°47'56.291	14°28'59.029	802.977	2.215	67.076
781	cunetta in terra	41°47'56.307	14°28'59.041	802.568	2.215	66.667
782	Asse Strada	41°47'56.694	14°28'58.043	804.153	2.215	68.252

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
783	Ciglio asfalto sx	41°47'56.623	14°28'57.967	804.173	2.215	68.272
785	testa muro di contenimento	41°47'56.583	14°28'57.937	804.402	2.215	68.501
786	testa muro di contenimento	41°47'56.573	14°28'57.931	804.434	2.215	68.533
787	piee muro di contenimento	41°47'56.574	14°28'57.919	802.847	2.215	66.946
788	qt	41°47'56.284	14°28'57.690	801.766	2.215	65.865
789	Spigolo Fabbricato	41°47'56.119	14°28'58.311	802.255	2.215	66.354
790	Ciglio asfalto dx	41°47'56.761	14°28'58.114	804.202	2.215	68.301
791	qt	41°47'56.761	14°28'58.114	804.210	2.215	68.309
792	qt	41°47'56.957	14°28'58.415	805.577	2.215	69.676
793	qt	41°47'57.098	14°28'58.569	806.011	2.215	70.110
794	ingresso	41°47'56.789	14°28'58.055	804.302	2.215	68.401
795	ingresso	41°47'56.704	14°28'58.221	804.038	2.215	68.137
796	Asse Strada	41°47'57.370	14°28'56.791	806.610	2.215	70.709
797	Ciglio asfalto dx	41°47'57.446	14°28'56.859	806.598	2.215	70.697
798	cunetta in terra	41°47'57.454	14°28'56.865	806.606	2.215	70.705
799	cunetta in terra	41°47'57.468	14°28'56.874	806.260	2.215	70.359
800	cunetta in terra + base scarpata	41°47'57.474	14°28'56.883	806.721	2.215	70.820
801	cunetta in terra + ciglio scarpata	41°47'57.493	14°28'56.905	807.414	2.215	71.513
802	qt	41°47'57.722	14°28'56.994	807.964	2.215	72.063
803	Ciglio asfalto sx	41°47'57.301	14°28'56.695	806.679	2.215	70.778
804	asse pozzetto	41°47'57.288	14°28'56.717	806.603	2.215	70.702
805	Asse Strada	41°47'57.796	14°28'56.088	807.995	2.215	72.094
806	Ciglio asfalto dx	41°47'57.867	14°28'56.158	807.828	2.215	71.927
807	cunetta in terra	41°47'57.875	14°28'56.168	807.853	2.215	71.952
808	cunetta in terra	41°47'57.885	14°28'56.177	807.608	2.215	71.707
809	cunetta in terra + base scarpata	41°47'57.893	14°28'56.187	807.870	2.215	71.969
810	Ciglio Scarpata	41°47'57.912	14°28'56.212	808.501	2.215	72.600
811	qt	41°47'58.180	14°28'56.426	809.670	2.215	73.769
812	Ciglio asfalto sx	41°47'57.730	14°28'55.999	808.130	2.215	72.229
813	recinzione	41°47'57.720	14°28'55.974	808.046	2.215	72.145
814	Recinzione piede	41°47'57.713	14°28'55.975	807.582	2.215	71.681
815	Asse Strada	41°47'58.305	14°28'55.619	809.640	2.215	73.739
816	Ciglio asfalto sx	41°47'58.269	14°28'55.516	809.581	2.215	73.680
817	recinzione	41°47'58.265	14°28'55.479	809.785	2.215	73.884
818	recinzione	41°47'58.219	14°28'55.301	809.224	2.215	73.323

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
819	Ciglio asfalto dx	41°47'58.341	14°28'55.730	809.419	2.215	73.518
820	cunetta in terra	41°47'58.348	14°28'55.745	809.403	2.215	73.502
821	cunetta in terra	41°47'58.353	14°28'55.763	809.082	2.215	73.181
822	cunetta in terra + base scarpata	41°47'58.356	14°28'55.774	809.357	2.215	73.456
823	Ciglio Scarpata	41°47'58.369	14°28'55.811	810.079	2.215	74.178
824	qt	41°47'58.484	14°28'55.982	810.831	2.215	74.930
825	ingresso	41°47'58.670	14°28'55.329	810.732	2.215	74.831
826	ingresso	41°47'58.818	14°28'55.254	811.140	2.215	75.239
827	Asse Strada	41°47'59.002	14°28'55.297	811.660	2.215	75.759
828	Ciglio asfalto sx	41°47'58.980	14°28'55.190	811.636	2.215	75.735
829	base muro recinzione ex	41°47'58.977	14°28'55.146	811.643	2.215	75.742
830	qt	41°47'59.028	14°28'54.830	811.419	2.215	75.518
833	Spigolo Fabbricato	41°47'58.909	14°28'54.936	811.430	2.215	75.529
836	Spigolo Fabbricato	41°47'58.523	14°28'55.008	809.602	2.215	73.701
837	Ciglio asfalto dx	41°47'59.035	14°28'55.417	811.643	2.215	75.742
838	cunetta in terra	41°47'59.042	14°28'55.434	811.604	2.215	75.703
839	cunetta in terra	41°47'59.050	14°28'55.454	811.177	2.215	75.276
840	cunetta in terra + base scarpata	41°47'59.057	14°28'55.472	811.512	2.215	75.611
841	Ciglio Scarpata	41°47'59.087	14°28'55.524	813.200	2.215	77.299
842	qt	41°47'59.154	14°28'55.697	814.230	2.215	78.329
845	palo enel	41°47'59.171	14°28'54.998	812.308	2.215	76.407
846	palo illuminazione	41°47'59.499	14°28'54.570	813.524	2.215	77.623
847	Asse Strada	41°47'59.389	14°28'55.009	812.856	2.215	76.955
847	Asse Strada	41°47'59.387	14°28'55.009	812.847	2.215	76.946
848	Ciglio asfalto sx	41°47'59.326	14°28'54.908	812.697	2.215	76.796
849	muro recinzione	41°47'59.304	14°28'54.878	812.726	2.215	76.825
850	muro recinzione int	41°47'59.294	14°28'54.874	812.454	2.215	76.553
851	Ciglio asfalto dx	41°47'59.440	14°28'55.097	813.029	2.215	77.128
852	cunetta in terra	41°47'59.461	14°28'55.131	812.959	2.215	77.058
853	cunetta in terra	41°47'59.481	14°28'55.152	812.583	2.215	76.682
854	cunetta in terra + base scarpata	41°47'59.487	14°28'55.171	812.890	2.215	76.989
855	qt	41°47'59.578	14°28'55.271	815.695	2.215	79.794
856	Ciglio Scarpata	41°47'59.641	14°28'55.335	816.777	2.215	80.876
857	qt	41°47'59.750	14°28'55.486	817.126	2.215	81.225
858	asse pozzetto	41°47'59.689	14°28'54.696	813.946	2.215	78.045
859	ingresso	41°47'59.658	14°28'54.742	813.695	2.215	77.794
860	ingresso	41°47'59.720	14°28'54.729	814.259	2.215	78.358

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
861	ingresso	41°47'59.774	14°28'54.771	814.723	2.215	78.822
862	ingresso	41°47'59.881	14°28'54.665	814.931	2.215	79.030
863	ingresso	41°47'59.789	14°28'54.372	814.643	2.215	78.742
864	Asse Strada	41°47'59.635	14°28'54.483	813.937	2.215	78.036
865	Ciglio asfalto sx	41°47'59.548	14°28'54.446	813.818	2.215	77.917
866	muretto	41°47'59.492	14°28'54.439	813.815	2.215	77.914
867	muretto	41°47'59.486	14°28'54.438	813.804	2.215	77.903
868	qt	41°47'59.331	14°28'54.407	813.121	2.215	77.220
869	Asse Strada	41°47'59.721	14°28'53.759	815.598	2.215	79.697
870	Ciglio asfalto sx	41°47'59.629	14°28'53.735	815.554	2.215	79.653
871	Ciglio Scarpata	41°47'59.558	14°28'53.718	815.477	2.215	79.576
872	qt	41°47'59.349	14°28'53.684	813.095	2.215	77.194
873	Ciglio asfalto dx	41°47'59.804	14°28'53.769	815.384	2.215	79.483
874	cunetta in terra	41°47'59.821	14°28'53.768	815.609	2.215	79.708
875	cunetta in terra	41°47'59.833	14°28'53.767	815.287	2.215	79.386
876	cunetta in terra + base scarpata	41°47'59.846	14°28'53.771	815.712	2.215	79.811
877	cunetta in terra + base scarpata	41°47'59.920	14°28'53.781	818.155	2.215	82.254
878	qt	41°48'00.017	14°28'53.794	819.548	2.215	83.647
879	Asse Strada	41°47'59.758	14°28'52.587	817.511	2.215	81.610
880	Ciglio asfalto sx	41°47'59.680	14°28'52.572	817.438	2.215	81.537
881	Ciglio Scarpata	41°47'59.611	14°28'52.553	817.578	2.215	81.677
882	qt	41°47'59.551	14°28'52.532	816.472	2.215	80.571
883	qt	41°47'59.486	14°28'52.495	815.232	2.215	79.331
884	Ciglio asfalto dx	41°47'59.850	14°28'52.600	817.501	2.215	81.600
885	cunetta in terra	41°47'59.858	14°28'52.600	817.503	2.215	81.602
886	cunetta in terra	41°47'59.872	14°28'52.602	817.333	2.215	81.432
887	cunetta in terra	41°47'59.889	14°28'52.609	817.517	2.215	81.616
888	cunetta in terra + base scarpata	41°47'59.888	14°28'52.610	817.447	2.215	81.546
889	Ciglio Scarpata	41°47'59.970	14°28'52.580	819.953	2.215	84.052
890	qt	41°48'00.085	14°28'52.596	821.501	2.215	85.600
891	Asse Strada	41°47'59.838	14°28'51.011	820.051	2.215	84.150
892	Ciglio asfalto dx	41°47'59.748	14°28'50.999	820.112	2.215	84.211
893	Ciglio Scarpata	41°47'59.695	14°28'50.993	819.985	2.215	84.084
894	Ciglio Scarpata	41°47'59.603	14°28'50.964	818.599	2.215	82.698
895	Ciglio Scarpata	41°47'59.465	14°28'50.959	816.564	2.215	80.663
896	Ciglio asfalto dx	41°47'59.922	14°28'51.019	819.970	2.215	84.069
897	cunetta in terra	41°47'59.942	14°28'51.020	820.009	2.215	84.108

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
898	cunetta in terra	41°47'59.953	14°28'51.026	819.575	2.215	83.674
899	cunetta in terra + base scarpata	41°47'59.967	14°28'51.025	820.036	2.215	84.135
900	Ciglio Scarpata	41°48'00.048	14°28'51.057	822.260	2.215	86.359
901	Ciglio Scarpata	41°48'00.237	14°28'51.111	824.209	2.215	88.308
902	Ciglio Scarpata	41°47'59.832	14°28'50.907	820.320	2.215	84.419
891	punto comune precedente rilievo -asse strada	41°47'59.838	14°28'51.009	820.143	2.215	84.242
894	muro recinzione	41°47'59.701	14°28'50.891	820.023	2.215	84.122
897	muro recinzione	41°47'59.729	14°28'50.646	820.864	2.215	84.963
898	muro recinzione	41°47'59.900	14°28'50.552	820.985	2.215	85.084
899	muro recinzione	41°47'59.885	14°28'50.539	821.023	2.215	85.122
900	muro recinzione	41°47'59.900	14°28'50.270	821.530	2.215	85.629
901	muro recinzione	41°47'59.781	14°28'50.401	821.277	2.215	85.376
902	muro recinzione	41°47'59.969	14°28'49.788	822.061	2.215	86.160
903	muro recinzione	41°47'59.957	14°28'49.718	822.086	2.215	86.185
904	muro recinzione ingresso	41°47'59.928	14°28'49.640	822.056	2.215	86.155
905	muro recinzione ingresso	41°47'59.847	14°28'49.535	821.997	2.215	86.096
906	muro recinzione	41°47'59.838	14°28'49.513	822.030	2.215	86.129
907	muro recinzione	41°47'59.803	14°28'49.475	821.870	2.215	85.969
908	muro recinzione	41°47'59.637	14°28'49.341	821.725	2.215	85.824
909	Ciglio asfalto sx	41°47'59.723	14°28'49.180	821.667	2.215	85.766
910	Ciglio asfalto sx	41°47'59.860	14°28'49.283	821.849	2.215	85.948
911	Ciglio asfalto sx	41°48'00.030	14°28'49.382	822.050	2.215	86.149
912	Ciglio asfalto sx	41°48'00.231	14°28'49.435	822.393	2.215	86.492
913	muro recinzione	41°48'00.206	14°28'49.354	822.545	2.215	86.644
914	muro recinzione	41°48'00.225	14°28'49.260	822.361	2.215	86.460
915	muro recinzione	41°47'59.913	14°28'49.267	822.015	2.215	86.114
916	muro recinzione	41°47'59.811	14°28'49.187	821.856	2.215	85.955
917	muro recinzione	41°47'59.724	14°28'49.120	821.780	2.215	85.879
918	lampione	41°48'00.201	14°28'49.388	822.473	2.215	86.572
919	diametro pozzetto diametro 70	41°48'00.243	14°28'49.541	822.503	2.215	86.602
920	diametro pozzetto diametro 70	41°48'00.132	14°28'49.664	822.275	2.215	86.374
921	Ciglio asfalto sx	41°48'00.378	14°28'49.417	822.683	2.215	86.782
922	Ciglio asfalto sx	41°48'00.565	14°28'49.313	823.021	2.215	87.120
923	Asse Strada	41°47'59.932	14°28'50.361	821.273	2.215	85.372

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
924	Ciglio asfalto sx	41°47'59.849	14°28'50.278	821.575	2.215	85.674
925	recinzione	41°47'59.861	14°28'50.152	821.672	2.215	85.771
926	Ciglio asfalto dx	41°48'00.033	14°28'50.412	821.009	2.215	85.108
927	cunetta in terra	41°48'00.048	14°28'50.420	820.998	2.215	85.097
928	cunetta in terra	41°48'00.062	14°28'50.426	820.895	2.215	84.994
929	cunetta in terra + base scarpata	41°48'00.073	14°28'50.430	820.975	2.215	85.074
930	Asse Strada	41°48'00.082	14°28'49.978	821.899	2.215	85.998
931	Ciglio asfalto sx	41°47'59.977	14°28'49.887	821.997	2.215	86.096
932	Ciglio asfalto dx	41°48'00.178	14°28'50.069	821.603	2.215	85.702
933	cunetta in terra	41°48'00.194	14°28'50.086	821.538	2.215	85.637
934	cunetta in terra	41°48'00.202	14°28'50.095	821.405	2.215	85.504
935	cunetta in terra + base scarpata	41°48'00.211	14°28'50.108	821.542	2.215	85.641
936	Asse Strada	41°48'00.283	14°28'49.730	822.357	2.215	86.456
937	qt	41°48'00.065	14°28'49.546	822.219	2.215	86.318
938	qt	41°47'59.719	14°28'49.262	821.719	2.215	85.818
939	Ciglio asfalto dx	41°48'00.373	14°28'49.802	822.344	2.215	86.443
940	cunetta in terra	41°48'00.390	14°28'49.821	822.271	2.215	86.370
941	cunetta in terra	41°48'00.401	14°28'49.833	822.098	2.215	86.197
942	cunetta in terra + base scarpata	41°48'00.409	14°28'49.849	822.206	2.215	86.305
943	Asse Strada	41°48'01.276	14°28'48.857	824.493	2.215	88.592
944	Ciglio asfalto sx	41°48'01.226	14°28'48.756	824.505	2.215	88.604
945	Ciglio Scarpata	41°48'01.187	14°28'48.702	824.156	2.215	88.255
946	Ciglio asfalto dx	41°48'01.318	14°28'48.962	824.480	2.215	88.579
947	cunetta in terra	41°48'01.324	14°28'48.975	824.414	2.215	88.513
948	cunetta in terra	41°48'01.335	14°28'48.989	824.356	2.215	88.455
949	cunetta in terra + base scarpata	41°48'01.340	14°28'49.000	824.460	2.215	88.559
950	Ciglio Scarpata	41°48'01.374	14°28'49.055	825.943	2.215	90.042
951	qt	41°48'01.523	14°28'49.296	827.182	2.215	91.281
952	qt	41°48'02.510	14°28'48.298	831.160	2.215	95.259
953	Ciglio Scarpata	41°48'02.384	14°28'48.112	829.517	2.215	93.616
954	Ciglio Scarpata	41°48'02.776	14°28'47.969	831.276	2.215	95.375
955	qt	41°48'02.807	14°28'48.260	832.156	2.215	96.255
956	cunetta in terra + base scarpata	41°48'02.330	14°28'48.015	827.098	2.215	91.197
957	cunetta in terra	41°48'02.324	14°28'47.999	826.966	2.215	91.065
958	cunetta in terra	41°48'02.316	14°28'47.981	827.241	2.215	91.340
959	Ciglio asfalto dx	41°48'02.316	14°28'47.951	827.120	2.215	91.219

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
960	Asse Strada	41°48'02.267	14°28'47.844	827.312	2.215	91.411
961	Ciglio asfalto sx	41°48'02.221	14°28'47.740	827.490	2.215	91.589
962	Ciglio Scarpata	41°48'02.186	14°28'47.676	827.619	2.215	91.718
963	qt	41°48'02.116	14°28'47.554	826.311	2.215	90.410
964	Asse Strada	41°48'02.760	14°28'47.632	828.522	2.215	92.621
965	Ciglio asfalto sx	41°48'02.759	14°28'47.503	828.760	2.215	92.859
966	qt	41°48'02.736	14°28'47.450	828.913	2.215	93.012
967	Ciglio Scarpata	41°48'02.740	14°28'47.363	829.922	2.215	94.021
968	Ciglio Scarpata	41°48'02.721	14°28'47.222	828.889	2.215	92.988
969	Ciglio asfalto dx	41°48'02.764	14°28'47.757	828.150	2.215	92.249
970	cunetta in terra	41°48'02.765	14°28'47.779	828.237	2.215	92.336
971	cunetta in terra	41°48'02.769	14°28'47.793	828.066	2.215	92.165
972	cunetta in terra + base scarpata	41°48'02.766	14°28'47.808	828.213	2.215	92.312
973	Ciglio Scarpata	41°48'02.770	14°28'47.907	830.838	2.215	94.937
974	qt	41°48'02.784	14°28'48.242	832.025	2.215	96.124
975	qt	41°48'03.182	14°28'48.128	833.206	2.215	97.305
976	Ciglio Scarpata	41°48'03.198	14°28'47.979	832.118	2.215	96.217
977	cunetta in terra + base scarpata	41°48'03.239	14°28'47.880	829.363	2.215	93.462
978	cunetta in terra	41°48'03.241	14°28'47.866	829.343	2.215	93.442
979	cunetta in terra	41°48'03.243	14°28'47.844	829.546	2.215	93.645
980	Ciglio asfalto dx	41°48'03.252	14°28'47.822	829.549	2.215	93.648
981	Asse Strada	41°48'03.271	14°28'47.700	829.665	2.215	93.764
982	Ciglio asfalto sx	41°48'03.296	14°28'47.583	829.750	2.215	93.849
983	Ciglio Scarpata	41°48'03.337	14°28'47.433	829.697	2.215	93.796
986	Spigolo Fabbricato	41°48'03.621	14°28'47.978	830.620	2.215	94.719
987	Spigolo Fabbricato	41°48'03.880	14°28'47.826	831.323	2.215	95.422
988	Ciglio asfalto dx	41°48'03.871	14°28'47.951	831.450	2.215	95.549
989	cunetta in terra	41°48'03.871	14°28'47.981	831.376	2.215	95.475
990	cunetta in terra	41°48'03.872	14°28'48.000	831.261	2.215	95.360
991	cunetta in terra + base muro	41°48'03.870	14°28'48.014	831.366	2.215	95.465
992	Ciglio asfalto sx	41°48'03.880	14°28'47.705	831.034	2.215	95.133
993	Ciglio Scarpata	41°48'03.876	14°28'47.598	830.955	2.215	95.054
994	qt	41°48'03.881	14°28'47.516	830.422	2.215	94.521
995	qt	41°48'03.875	14°28'47.459	829.687	2.215	93.786
996	Asse Strada	41°48'04.147	14°28'47.777	832.159	2.215	96.258
997	Ciglio asfalto dx	41°48'04.170	14°28'47.893	832.374	2.215	96.473
998	cunetta in terra	41°48'04.172	14°28'47.926	832.428	2.215	96.527

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
999	cunetta in terra	41°48'04.177	14°28'47.941	832.277	2.215	96.376
1000	cunetta in terra + base muro	41°48'04.185	14°28'47.955	832.250	2.215	96.349
1001	Ciglio asfalto sx	41°48'04.128	14°28'47.661	831.808	2.215	95.907
1002	Ciglio Scarpata	41°48'04.118	14°28'47.618	831.905	2.215	96.004
1003	qt	41°48'04.106	14°28'47.548	831.642	2.215	95.741
1004	qt	41°48'04.101	14°28'47.473	830.920	2.215	95.019
1005	ingresso casa raffaele	41°48'04.389	14°28'47.779	832.964	2.215	97.063
1006	ingresso casa raffaele	41°48'04.427	14°28'47.891	833.517	2.215	97.616
1007	ingresso casa raffaele	41°48'04.414	14°28'47.997	834.198	2.215	98.297
1008	ingresso casa raffaele	41°48'04.521	14°28'48.007	834.195	2.215	98.294
1009	ingresso casa raffaele	41°48'04.538	14°28'47.854	833.608	2.215	97.707
1010	ingresso casa raffaele	41°48'04.550	14°28'47.638	833.313	2.215	97.412
1011	fine muro raffaele	41°48'04.387	14°28'47.841	833.022	2.215	97.121
1012	Asse Strada	41°48'04.430	14°28'47.603	833.043	2.215	97.142
1013	Ciglio asfalto sx	41°48'04.380	14°28'47.503	832.807	2.215	96.906
1014	Ciglio Scarpata	41°48'04.336	14°28'47.369	832.560	2.215	96.659
1015	qt	41°48'04.295	14°28'47.313	831.398	2.215	95.497
1016	qt	41°48'04.259	14°28'47.278	830.520	2.215	94.619
1017	Ciglio asfalto dx	41°48'04.476	14°28'47.700	833.168	2.215	97.267
1018	Base Scarpata	41°48'04.548	14°28'47.836	833.651	2.215	97.750
1019	Pozzetto coperto	41°48'04.786	14°28'47.304	834.053	2.215	98.152
1020	ingresso fabb paki	41°48'04.854	14°28'47.260	834.215	2.215	98.314
1021	ingresso fabb paki	41°48'04.975	14°28'47.089	834.581	2.215	98.680
1022	Spigolo Fabbricato paki	41°48'05.018	14°28'47.435	835.050	2.215	99.149
1023	Spigolo Fabbricato paki	41°48'05.115	14°28'47.230	835.301	2.215	99.400
1024	Asse Strada	41°48'04.803	14°28'47.144	834.284	2.215	98.383
1025	Ciglio asfalto sx	41°48'04.736	14°28'47.050	834.227	2.215	98.326
1026	Ciglio Scarpata	41°48'04.673	14°28'46.978	833.901	2.215	98.000
1027	qt	41°48'04.619	14°28'46.885	832.140	2.215	96.239
1028	Ciglio asfalto dx	41°48'04.872	14°28'47.232	834.272	2.215	98.371
1029	qt	41°48'05.007	14°28'47.354	834.930	2.215	99.029
1030	spalletta ponte valle sx	41°48'05.373	14°28'46.125	836.508	2.215	100.607
1031	spalletta ponte valle sx asse	41°48'05.637	14°28'45.794	837.435	2.215	101.534
1032	spalletta ponte valle sx	41°48'05.931	14°28'45.402	837.900	2.215	101.999
1033	spalletta ponte monte dx	41°48'06.086	14°28'45.597	838.092	2.215	102.191
1034	spalletta ponte monte dx asse	41°48'05.821	14°28'45.951	837.469	2.215	101.568
1035	spalletta ponte monte dx	41°48'05.539	14°28'46.326	836.498	2.215	100.597

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1036	Ciglio asfalto dx	41°48'05.791	14°28'45.948	837.354	2.215	101.453
1037	Asse Strada	41°48'05.741	14°28'45.870	837.413	2.215	101.512
1038	Ciglio asfalto sx	41°48'05.687	14°28'45.796	837.427	2.215	101.526
1039	Asse Strada	41°48'06.774	14°28'44.499	841.158	2.215	105.257
1040	Ciglio asfalto sx	41°48'06.721	14°28'44.416	841.203	2.215	105.302
1041	Ciglio Scarpata	41°48'06.698	14°28'44.373	841.116	2.215	105.215
1042	qt	41°48'06.620	14°28'44.290	839.072	2.215	103.171
1043	Ciglio asfalto dx	41°48'06.835	14°28'44.575	841.133	2.215	105.232
1044	cunetta in terra	41°48'06.852	14°28'44.601	841.145	2.215	105.244
1045	cunetta in terra	41°48'06.859	14°28'44.614	841.023	2.215	105.122
1046	cunetta in terra	41°48'06.861	14°28'44.628	841.061	2.215	105.160
1047	qt	41°48'07.205	14°28'44.982	844.813	2.215	108.912
1048	qt	41°48'07.171	14°28'44.946	844.229	2.215	108.328
1049	ingresso americo	41°48'07.053	14°28'44.316	841.809	2.215	105.908
1050	ingresso americo	41°48'07.101	14°28'44.382	842.405	2.215	106.504
1051	ingresso americo	41°48'07.173	14°28'44.202	842.162	2.215	106.261
1052	ingresso americo	41°48'07.308	14°28'44.433	843.560	2.215	107.659
1053	inizio spigolo muro americo	41°48'07.211	14°28'44.248	841.991	2.215	106.090
1054	muro americo	41°48'07.301	14°28'44.167	842.498	2.215	106.597
1055	muro americo	41°48'07.386	14°28'44.108	842.741	2.215	106.840
1056	muro americo	41°48'07.474	14°28'44.053	842.966	2.215	107.065
1057	muro americo	41°48'07.566	14°28'44.015	843.329	2.215	107.428
1058	muro americo	41°48'07.662	14°28'44.001	843.600	2.215	107.699
1059	muro americo	41°48'07.761	14°28'44.003	843.650	2.215	107.749
1060	muro americo	41°48'07.862	14°28'44.024	844.275	2.215	108.374
1061	ingresso muro americo	41°48'07.922	14°28'44.085	844.465	2.215	108.564
1062	ingresso muro americo	41°48'07.964	14°28'44.127	844.615	2.215	108.714
1063	ingresso muro americo	41°48'08.118	14°28'44.335	845.319	2.215	109.418
1064	ingresso muro americo	41°48'08.170	14°28'44.435	845.482	2.215	109.581
1065	ingresso americo	41°48'08.219	14°28'44.432	845.518	2.215	109.617
1066	ingresso americo	41°48'08.156	14°28'44.258	845.205	2.215	109.304
1067	muro americo	41°48'08.043	14°28'44.218	844.971	2.215	109.070
1068	pozzetto diametro 70 cm	41°48'08.059	14°28'44.074	844.813	2.215	108.912
1069	Asse Strada	41°48'07.224	14°28'44.035	842.599	2.215	106.698
1070	Ciglio asfalto dx	41°48'07.268	14°28'44.122	842.483	2.215	106.582
1071	cunetta in terra	41°48'07.277	14°28'44.137	842.419	2.215	106.518
1072	cunetta in terra	41°48'07.283	14°28'44.153	842.287	2.215	106.386
1073	cunetta in terra	41°48'07.286	14°28'44.164	842.374	2.215	106.473
1074	Ciglio asfalto sx	41°48'07.169	14°28'43.934	842.636	2.215	106.735

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1075	Ciglio Scarpata	41°48'07.146	14°28'43.891	842.415	2.215	106.514
1076	qt	41°48'07.092	14°28'43.803	840.603	2.215	104.702
1077	qt	41°48'07.049	14°28'43.725	839.681	2.215	103.780
1078	qt	41°48'07.625	14°28'43.190	840.829	2.215	104.928
1079	qt	41°48'07.662	14°28'43.376	842.349	2.215	106.448
1080	Ciglio Scarpata	41°48'07.685	14°28'43.525	843.738	2.215	107.837
1081	Ciglio asfalto sx	41°48'07.689	14°28'43.669	844.043	2.215	108.142
1082	Asse Strada	41°48'07.689	14°28'43.799	843.823	2.215	107.922
1083	Ciglio asfalto dx	41°48'07.698	14°28'43.929	843.493	2.215	107.592
1084	cunetta in terra	41°48'07.696	14°28'43.957	843.422	2.215	107.521
1085	cunetta in terra	41°48'07.699	14°28'43.973	843.368	2.215	107.467
1086	cunetta in terra	41°48'07.702	14°28'43.988	843.480	2.215	107.579
1087	Asse Strada	41°48'08.083	14°28'43.983	844.966	2.215	109.065
1088	Ciglio asfalto dx	41°48'08.026	14°28'44.075	844.710	2.215	108.809
1089	muro	41°48'07.982	14°28'44.146	844.714	2.215	108.813
1090	Ciglio asfalto sx	41°48'08.154	14°28'43.868	845.364	2.215	109.463
1091	qt	41°48'08.225	14°28'43.764	845.330	2.215	109.429
1092	qt	41°48'08.293	14°28'43.633	845.318	2.215	109.417
1093	pozzetto fogna	41°48'08.361	14°28'43.731	845.957	2.215	110.056
1094	Asse Strada	41°48'08.342	14°28'44.423	846.060	2.215	110.159
1095	Ciglio asfalto dx	41°48'08.263	14°28'44.486	845.744	2.215	109.843
1096	Base Scarpata	41°48'08.229	14°28'44.509	845.878	2.215	109.977
1097	Ciglio Scarpata	41°48'08.203	14°28'44.534	846.826	2.215	110.925
1098	qt	41°48'08.084	14°28'44.677	846.526	2.215	110.625
1099	Spigolo Fabbricato	41°48'08.013	14°28'44.596	845.969	2.215	110.068
1100	Ciglio asfalto sx	41°48'08.424	14°28'44.370	846.229	2.215	110.328
1101	cunetta in terra	41°48'08.436	14°28'44.357	846.106	2.215	110.205
1102	cunetta in terra	41°48'08.446	14°28'44.349	846.035	2.215	110.134
1103	cunetta in terra + base scarpata	41°48'08.453	14°28'44.339	846.227	2.215	110.326
1104	Ciglio Scarpata	41°48'08.536	14°28'44.271	849.367	2.215	113.466
1105	qt	41°48'08.676	14°28'44.162	849.499	2.215	113.598
1106	Ciglio Scarpata	41°48'08.834	14°28'44.791	852.637	2.215	116.736
1107	qt	41°48'08.728	14°28'44.844	851.058	2.215	115.157
1108	testa gabionata	41°48'08.612	14°28'44.880	848.682	2.215	112.781
1109	spigolo gabionata	41°48'08.516	14°28'44.518	846.561	2.215	110.660
1110	gabionata	41°48'08.584	14°28'44.937	846.970	2.215	111.069
1111	gabionata	41°48'08.633	14°28'45.541	847.899	2.215	111.998
1112	fine gabionata	41°48'08.655	14°28'45.704	848.411	2.215	112.510
1113	Asse Strada	41°48'08.459	14°28'44.923	846.882	2.215	110.981

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1114	Ciglio asfalto sx	41°48'08.548	14°28'44.907	847.138	2.215	111.237
1115	cunetta in terra	41°48'08.558	14°28'44.906	847.036	2.215	111.135
1116	cunetta in terra	41°48'08.569	14°28'44.906	846.923	2.215	111.022
1117	cunetta in terra + piede gabionata	41°48'08.575	14°28'44.898	846.858	2.215	110.957
1118	Ciglio asfalto sx	41°48'08.370	14°28'44.931	846.765	2.215	110.864
1119	Base Scarpata	41°48'08.358	14°28'44.935	846.792	2.215	110.891
1120	Base Scarpata	41°48'08.317	14°28'44.944	846.973	2.215	111.072
1121	Ciglio Scarpata	41°48'08.286	14°28'44.959	847.715	2.215	111.814
1122	Base Scarpata	41°48'08.245	14°28'44.957	847.153	2.215	111.252
1123	qt	41°48'08.048	14°28'45.084	846.768	2.215	110.867
1124	ingresso strada comunale	41°48'08.624	14°28'45.778	848.563	2.215	112.662
1125	ingresso strada comunale	41°48'08.621	14°28'45.991	848.864	2.215	112.963
1126	ingresso strada comunale	41°48'08.676	14°28'45.994	849.251	2.215	113.350
1127	ingresso strada comunale	41°48'08.729	14°28'45.953	849.627	2.215	113.726
1128	ingresso strada comunale	41°48'08.716	14°28'46.096	850.154	2.215	114.253
1129	ingresso strada comunale	41°48'08.771	14°28'46.070	850.263	2.215	114.362
1130	Ciglio Scarpata	41°48'08.852	14°28'45.991	853.417	2.215	117.516
1131	qt	41°48'09.050	14°28'45.983	854.339	2.215	118.438
1132	Base Scarpata	41°48'08.730	14°28'45.962	849.520	2.215	113.619
1133	cunetta in terra	41°48'08.654	14°28'45.963	848.688	2.215	112.787
1134	cunetta in terra	41°48'08.658	14°28'45.967	848.792	2.215	112.891
1135	cunetta in terra	41°48'08.637	14°28'45.964	848.789	2.215	112.888
1136	Ciglio asfalto sx	41°48'08.611	14°28'45.969	848.757	2.215	112.856
1137	Asse Strada	41°48'08.525	14°28'45.963	848.664	2.215	112.763
1138	Ciglio asfalto dx	41°48'08.440	14°28'45.952	848.626	2.215	112.725
1139	qt	41°48'08.366	14°28'45.957	848.887	2.215	112.986
1140	qt	41°48'08.138	14°28'45.986	847.773	2.215	111.872
1141	pozzetto fogna	41°48'08.460	14°28'45.777	848.342	2.215	112.441
1142	pozzetto fogna	41°48'08.606	14°28'45.889	848.655	2.215	112.754
1143	Asse Strada	41°48'08.485	14°28'46.865	850.455	2.215	114.554
1144	Ciglio asfalto sx	41°48'08.560	14°28'46.887	850.458	2.215	114.557
1145	Base Scarpata	41°48'08.593	14°28'46.884	850.293	2.215	114.392
1146	Ciglio Scarpata	41°48'08.666	14°28'46.889	851.979	2.215	116.078
1147	qt	41°48'08.744	14°28'46.913	852.126	2.215	116.225

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1148	Ciglio asfalto dx	41°48'08.403	14°28'46.855	850.407	2.215	114.506
1149	qt	41°48'08.343	14°28'46.858	850.401	2.215	114.500
1150	qt	41°48'08.224	14°28'46.845	849.337	2.215	113.436
1151	qt	41°48'08.114	14°28'46.838	848.627	2.215	112.726
1154	Spigolo Fabbricato	41°48'08.636	14°28'47.043	850.698	2.215	114.797
1157	Spigolo Fabbricato + inizio spigolo muro	41°48'08.616	14°28'47.228	851.003	2.215	115.102
1160	Spigolo Recinzione	41°48'08.591	14°28'47.266	851.112	2.215	115.211
1163	Spigolo Recinzione + ingresso	41°48'08.532	14°28'47.560	851.537	2.215	115.636
1166	Spigolo Recinzione + ingresso	41°48'08.506	14°28'47.696	851.786	2.215	115.885
1169	Spigolo Recinzione + ingresso	41°48'08.490	14°28'47.782	851.922	2.215	116.021
1170	Asse Strada	41°48'08.326	14°28'47.889	852.170	2.215	116.269
1171	Ciglio asfalto dx	41°48'08.248	14°28'47.860	852.050	2.215	116.149
1172	Base Scarpata	41°48'08.199	14°28'47.799	851.247	2.215	115.346
1173	qt	41°48'08.022	14°28'47.815	850.687	2.215	114.786
1174	Ciglio asfalto sx	41°48'08.398	14°28'47.915	852.309	2.215	116.408
1175	Base Scarpata	41°48'08.419	14°28'47.921	852.101	2.215	116.200
1176	Ciglio Scarpata	41°48'08.457	14°28'47.945	852.966	2.215	117.065
1177	Ciglio Scarpata	41°48'08.590	14°28'48.276	853.988	2.215	118.087
1178	Ciglio Scarpata	41°48'08.519	14°28'48.275	853.834	2.215	117.933
1179	Ciglio Scarpata	41°48'08.404	14°28'48.273	853.911	2.215	118.010
1180	Asse Strada	41°48'08.099	14°28'48.666	853.590	2.215	117.689
1181	Ciglio asfalto sx	41°48'08.159	14°28'48.731	853.830	2.215	117.929
1182	cunetta in terra	41°48'08.170	14°28'48.737	853.786	2.215	117.885
1183	cunetta in terra	41°48'08.183	14°28'48.746	853.621	2.215	117.720
1184	cunetta in terra + base scarpata	41°48'08.195	14°28'48.757	853.700	2.215	117.799
1185	Ciglio Scarpata	41°48'08.206	14°28'48.771	854.140	2.215	118.239
1186	qt	41°48'08.270	14°28'48.813	854.257	2.215	118.356
1187	qt	41°48'08.117	14°28'49.271	854.739	2.215	118.838
1188	Ciglio asfalto dx	41°48'08.025	14°28'48.610	853.289	2.215	117.388
1189	Ciglio Scarpata	41°48'08.000	14°28'48.580	853.185	2.215	117.284
1190	qt	41°48'07.913	14°28'48.491	851.821	2.215	115.920
1191	ingresso vittorio	41°48'08.047	14°28'48.946	854.133	2.215	118.232
1192	ingresso vittorio	41°48'08.088	14°28'49.078	854.362	2.215	118.461
1193	ingresso vittorio	41°48'07.998	14°28'49.217	854.438	2.215	118.537
1194	ingresso vittorio	41°48'07.874	14°28'49.176	854.438	2.215	118.537
1195	Asse Strada	41°48'07.908	14°28'49.001	854.149	2.215	118.248

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1196	Ciglio asfalto sx	41°48'07.963	14°28'49.079	854.280	2.215	118.379
1197	qt	41°48'08.048	14°28'49.151	854.430	2.215	118.529
1198	Ciglio asfalto dx	41°48'07.850	14°28'48.924	853.893	2.215	117.992
1199	qt	41°48'07.804	14°28'48.845	852.985	2.215	117.084
1200	qt	41°48'07.747	14°28'48.800	851.546	2.215	115.645
1201	asse canale + tombino a monte	41°48'07.859	14°28'49.310	854.532	2.215	118.631
1202	asse canale + tombino a valle	41°48'07.759	14°28'49.031	854.067	2.215	118.166
1203	Asse Strada	41°48'07.435	14°28'49.428	855.371	2.215	119.470
1204	Ciglio asfalto sx	41°48'07.464	14°28'49.531	855.443	2.215	119.542
1205	cunetta in terra	41°48'07.468	14°28'49.562	855.258	2.215	119.357
1206	cunetta in terra	41°48'07.472	14°28'49.572	855.128	2.215	119.227
1207	cunetta in terra	41°48'07.477	14°28'49.585	855.253	2.215	119.352
1208	qt	41°48'07.569	14°28'49.800	855.894	2.215	119.993
1209	Ciglio asfalto dx	41°48'07.398	14°28'49.326	855.176	2.215	119.275
1210	Ciglio Scarpata	41°48'07.389	14°28'49.310	855.139	2.215	119.238
1211	Base Scarpata	41°48'07.313	14°28'49.178	853.177	2.215	117.276
1212	qt	41°48'07.229	14°28'49.042	852.595	2.215	116.694
1213	qt	41°48'06.790	14°28'49.223	852.367	2.215	116.466
1214	Base Scarpata	41°48'06.850	14°28'49.419	853.632	2.215	117.731
1215	qt	41°48'06.411	14°28'49.469	853.934	2.215	118.033
1216	Base Scarpata	41°48'06.548	14°28'49.673	854.827	2.215	118.926
1217	Asse Strada	41°48'06.983	14°28'49.727	856.496	2.215	120.595
1218	Ciglio asfalto dx	41°48'06.944	14°28'49.615	856.468	2.215	120.567
1219	Ciglio Scarpata	41°48'06.936	14°28'49.604	856.463	2.215	120.562
1220	Ciglio asfalto sx	41°48'07.019	14°28'49.827	856.477	2.215	120.576
1221	cunetta in terra	41°48'07.029	14°28'49.868	856.218	2.215	120.317
1222	cunetta in terra	41°48'07.033	14°28'49.881	856.051	2.215	120.150
1223	cunetta in terra	41°48'07.040	14°28'49.892	856.160	2.215	120.259
1224	qt	41°48'07.134	14°28'50.139	856.888	2.215	120.987
1225	Asse Strada	41°48'06.782	14°28'49.933	857.189	2.215	121.288
1226	Ciglio asfalto dx	41°48'06.710	14°28'49.856	857.382	2.215	121.481
1227	Ciglio Scarpata	41°48'06.683	14°28'49.834	857.434	2.215	121.533
1228	Ciglio asfalto sx	41°48'06.863	14°28'50.010	856.980	2.215	121.079
1229	cunetta in terra	41°48'06.885	14°28'50.040	856.829	2.215	120.928
1230	cunetta in terra	41°48'06.889	14°28'50.054	856.641	2.215	120.740
1231	cunetta in terra	41°48'06.898	14°28'50.063	856.626	2.215	120.725
1232	qt	41°48'07.100	14°28'50.224	857.170	2.215	121.269
1233	qt	41°48'07.102	14°28'50.260	857.320	2.215	121.419

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1234	cunetta in terra	41°48'06.843	14°28'50.264	857.212	2.215	121.311
1235	cunetta in terra	41°48'06.833	14°28'50.267	857.081	2.215	121.180
1236	cunetta in terra	41°48'06.816	14°28'50.261	857.159	2.215	121.258
1237	Ciglio asfalto sx	41°48'06.776	14°28'50.284	857.532	2.215	121.631
1238	Asse Strada	41°48'06.675	14°28'50.267	857.900	2.215	121.999
1239	Ciglio asfalto dx	41°48'06.572	14°28'50.257	858.073	2.215	122.172
1240	Ciglio Scarpata	41°48'06.503	14°28'50.235	857.957	2.215	122.056
1241	Base Scarpata	41°48'06.405	14°28'50.187	856.574	2.215	120.673
1242	ingresso strada comunale	41°48'06.561	14°28'50.379	858.277	2.215	122.376
1243	ingresso strada comunale	41°48'06.704	14°28'50.763	858.937	2.215	123.036
1244	strada comunale	41°48'06.579	14°28'50.739	858.510	2.215	122.609
1245	strada comunale	41°48'06.412	14°28'50.790	857.952	2.215	122.051
1246	strada comunale	41°48'06.198	14°28'50.859	857.418	2.215	121.517
1247	strada comunale	41°48'06.029	14°28'50.783	857.048	2.215	121.147
1248	pozzetto	41°48'06.532	14°28'50.664	858.230	2.215	122.329
1249	tombino	41°48'06.711	14°28'50.781	859.075	2.215	123.174
1250	tombino	41°48'06.747	14°28'50.808	859.081	2.215	123.180
1251	tombino	41°48'06.727	14°28'50.855	859.115	2.215	123.214
1252	tombino	41°48'06.694	14°28'50.831	859.063	2.215	123.162
1253	inizio attraversamento	41°48'06.730	14°28'50.792	859.029	2.215	123.128
1254	fine attraversamento	41°48'06.828	14°28'50.413	857.929	2.215	122.028
1255	Asse Strada	41°48'06.728	14°28'50.601	858.571	2.215	122.670
1256	Ciglio asfalto dx	41°48'06.663	14°28'50.678	858.735	2.215	122.834
1257	Base Scarpata	41°48'06.608	14°28'50.778	858.723	2.215	122.822
1258	Ciglio Scarpata	41°48'06.499	14°28'50.889	860.355	2.215	124.454
1259	qt	41°48'06.377	14°28'51.036	860.255	2.215	124.354
1260	qt	41°48'06.855	14°28'51.278	862.029	2.215	126.128
1261	Ciglio Scarpata	41°48'06.919	14°28'51.040	861.302	2.215	125.401
1262	qt	41°48'07.196	14°28'51.387	863.215	2.215	127.314
1263	Ciglio Scarpata	41°48'07.232	14°28'51.178	862.510	2.215	126.609
1264	cunetta in terra + base scarpata	41°48'06.926	14°28'50.980	859.298	2.215	123.397
1265	cunetta in terra	41°48'06.925	14°28'50.966	859.249	2.215	123.348
1266	cunetta in terra	41°48'06.928	14°28'50.953	859.349	2.215	123.448
1267	Ciglio asfalto dx	41°48'06.943	14°28'50.928	859.261	2.215	123.360
1268	Asse Strada	41°48'06.977	14°28'50.803	859.190	2.215	123.289
1269	Ciglio asfalto sx	41°48'07.013	14°28'50.685	859.006	2.215	123.105
1270	qt	41°48'07.018	14°28'50.669	859.039	2.215	123.138

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1271	qt	41°48'07.093	14°28'50.385	857.887	2.215	121.986
1272	qt	41°48'07.290	14°28'50.415	858.323	2.215	122.422
1273	Ciglio Scarpata	41°48'07.276	14°28'50.708	859.796	2.215	123.895
1274	Ciglio asfalto sx	41°48'07.276	14°28'50.748	859.652	2.215	123.751
1275	Asse Strada	41°48'07.270	14°28'50.872	859.817	2.215	123.916
1276	Ciglio asfalto dx	41°48'07.260	14°28'50.998	859.906	2.215	124.005
1277	Base Scarpata	41°48'07.258	14°28'51.023	860.022	2.215	124.121
1278	spigolo muro di contenimento	41°48'07.454	14°28'51.083	860.289	2.215	124.388
1280	spigolo muro di contenimento + ingresso	41°48'07.915	14°28'51.016	861.584	2.215	125.683
1281	ingresso piccola brutta	41°48'07.908	14°28'50.949	861.261	2.215	125.360
1282	ingresso piccola brutta	41°48'08.180	14°28'50.889	861.465	2.215	125.564
1285	muro di contenimento	41°48'08.081	14°28'51.076	861.263	2.215	125.362
1286	pozzetto	41°48'08.019	14°28'50.929	861.310	2.215	125.409
1287	Asse Strada	41°48'07.775	14°28'50.852	860.752	2.215	124.851
1288	Ciglio asfalto dx	41°48'07.780	14°28'50.956	860.798	2.215	124.897
1289	cunetta in terra	41°48'07.782	14°28'50.994	860.690	2.215	124.789
1290	cunetta in terra	41°48'07.782	14°28'51.007	860.538	2.215	124.637
1291	cunetta in terra	41°48'07.783	14°28'51.024	860.759	2.215	124.858
1292	base muro recinzone	41°48'07.783	14°28'51.040	860.795	2.215	124.894
1293	Ciglio asfalto sx	41°48'07.768	14°28'50.735	860.656	2.215	124.755
1294	qt	41°48'07.764	14°28'50.590	860.157	2.215	124.256
1295	qt	41°48'07.736	14°28'50.412	859.101	2.215	123.200
1296	Asse Strada	41°48'08.323	14°28'50.727	861.683	2.215	125.782
1297	Ciglio asfalto sx	41°48'08.295	14°28'50.622	861.506	2.215	125.605
1298	Ciglio Scarpata	41°48'08.290	14°28'50.607	861.486	2.215	125.585
1299	qt	41°48'08.233	14°28'50.342	859.731	2.215	123.830
1300	pozzetto acqua potabile	41°48'08.283	14°28'50.533	861.100	2.215	125.199
1301	pozzetto acqua potabile	41°48'08.255	14°28'50.540	861.064	2.215	125.163
1302	pozzetto acqua potabile	41°48'08.289	14°28'50.560	861.298	2.215	125.397
1303	pozzetto acqua potabile	41°48'08.258	14°28'50.585	861.477	2.215	125.576
1304	Ciglio asfalto dx	41°48'08.332	14°28'50.835	861.759	2.215	125.858
1305	cunetta in terra	41°48'08.334	14°28'50.859	861.687	2.215	125.786
1306	cunetta in terra	41°48'08.339	14°28'50.875	861.612	2.215	125.711
1307	cunetta in terra + base scarpata	41°48'08.342	14°28'50.892	861.670	2.215	125.769
1308	Ciglio Scarpata	41°48'08.410	14°28'51.008	864.922	2.215	129.021
1309	qt	41°48'08.494	14°28'51.247	865.265	2.215	129.364

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1310	iningresso strada comunale	41°48'08.883	14°28'50.522	862.783	2.215	126.882
1311	iningresso strada comunale	41°48'09.037	14°28'50.525	863.350	2.215	127.449
1312	iningresso strada comunale	41°48'09.164	14°28'50.614	864.230	2.215	128.329
1313	iningresso strada comunale	41°48'09.236	14°28'50.543	864.259	2.215	128.358
1314	iningresso strada comunale	41°48'09.175	14°28'50.361	863.556	2.215	127.655
1315	iningresso strada comunale	41°48'09.180	14°28'50.157	863.268	2.215	127.367
1316	iningresso strada comunale	41°48'08.854	14°28'50.262	862.642	2.215	126.741
1317	iningresso strada comunale	41°48'08.921	14°28'50.057	862.699	2.215	126.798
1318	iningresso strada comunale	41°48'08.918	14°28'49.853	862.297	2.215	126.396
1319	iningresso strada comunale	41°48'08.946	14°28'49.670	861.795	2.215	125.894
1320	iningresso strada comunale	41°48'09.085	14°28'49.721	861.772	2.215	125.871
1321	iningresso strada comunale	41°48'09.054	14°28'49.856	862.191	2.215	126.290
1322	iningresso strada comunale	41°48'09.036	14°28'50.039	862.980	2.215	127.079
1323	testa muro fontana	41°48'08.907	14°28'50.037	862.763	2.215	126.862
1324	testa muro fontana	41°48'08.812	14°28'50.203	862.727	2.215	126.826
1325	fontana	41°48'08.808	14°28'50.204	862.171	2.215	126.270
1326	fontana	41°48'08.774	14°28'50.166	862.087	2.215	126.186
1327	fontana	41°48'08.867	14°28'49.996	862.121	2.215	126.220
1328	fontana	41°48'08.902	14°28'50.033	862.303	2.215	126.402
1329	Ciglio Scarpata + fine attraversamento acqua	41°48'08.757	14°28'50.283	862.067	2.215	126.166
1330	pozzetto raccogli acque	41°48'08.707	14°28'50.274	861.123	2.215	125.222
1331	pozzetto raccogli acque	41°48'08.690	14°28'50.253	861.020	2.215	125.119
1332	pozzetto raccogli acque	41°48'08.628	14°28'50.200	860.109	2.215	124.208
1333	pozzetto raccogli acque	41°48'08.647	14°28'50.146	860.011	2.215	124.110
1334	pozzetto raccogli acque	41°48'08.716	14°28'50.198	861.015	2.215	125.114
1335	pozzetto raccogli acque	41°48'08.746	14°28'50.228	861.006	2.215	125.105
1336	fontana	41°48'09.245	14°28'50.163	863.527	2.215	127.626

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1337	fontana	41°48'09.274	14°28'50.165	863.523	2.215	127.622
1338	fontana	41°48'09.243	14°28'50.273	863.500	2.215	127.599
1339	fontana	41°48'09.276	14°28'50.275	863.508	2.215	127.607
1340	base di cemento	41°48'09.278	14°28'50.293	863.620	2.215	127.719
1341	base di cemento	41°48'09.241	14°28'50.292	863.229	2.215	127.328
1342	base di cemento	41°48'09.238	14°28'50.389	863.464	2.215	127.563
1343	inizio attraversamento acqua	41°48'09.183	14°28'50.172	863.314	2.215	127.413
1344	inizio attraversamento acqua	41°48'08.769	14°28'50.284	862.140	2.215	126.239
1345	Asse Strada	41°48'08.967	14°28'50.283	862.873	2.215	126.972
1346	Ciglio asfalto sx	41°48'08.919	14°28'50.198	862.750	2.215	126.849
1347	testa muro	41°48'08.857	14°28'50.124	862.709	2.215	126.808
1348	base muro	41°48'08.856	14°28'50.123	862.136	2.215	126.235
1349	fontana	41°48'08.847	14°28'50.112	862.150	2.215	126.249
1350	fontana	41°48'08.818	14°28'50.085	862.057	2.215	126.156
1351	base fontana	41°48'08.816	14°28'50.083	861.377	2.215	125.476
1352	Ciglio Scarpata	41°48'08.764	14°28'50.028	861.335	2.215	125.434
1353	qt	41°48'08.720	14°28'49.981	860.339	2.215	124.438
1354	Ciglio asfalto dx	41°48'09.014	14°28'50.360	863.075	2.215	127.174
1355	qt	41°48'09.169	14°28'50.545	864.014	2.215	128.113
1356	Asse Strada	41°48'09.873	14°28'48.960	865.504	2.215	129.603
1357	Ciglio asfalto sx + ciglio scarpata	41°48'09.811	14°28'48.875	865.247	2.215	129.346
1358	Base Scarpata	41°48'09.739	14°28'48.796	862.574	2.215	126.673
1359	spigolo muro di contenimento base	41°48'09.786	14°28'48.780	862.787	2.215	126.886
1360	spigolo muro di contenimento testa	41°48'09.788	14°28'48.783	865.445	2.215	129.544
1361	ingresso casa vittorio	41°48'09.839	14°28'48.816	865.371	2.215	129.470
1362	ingresso casa vittorio + inizio muro	41°48'09.978	14°28'48.573	866.027	2.215	130.126
1363	ingresso casa vittorio + inizio muro	41°48'09.887	14°28'48.524	865.768	2.215	129.867
1364	Ciglio asfalto dx	41°48'09.937	14°28'49.018	865.314	2.215	129.413
1365	cunetta in terra	41°48'09.947	14°28'49.027	865.170	2.215	129.269
1366	cunetta in terra	41°48'09.955	14°28'49.037	865.099	2.215	129.198
1367	cunetta in terra	41°48'09.966	14°28'49.045	865.210	2.215	129.309
1368	qt	41°48'10.005	14°28'49.083	865.581	2.215	129.680
1369	qt	41°48'10.151	14°28'49.229	865.863	2.215	129.962
1370	ingresso pedonale	41°48'10.338	14°28'47.918	867.385	2.215	131.484

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1371	ingresso pedonale	41°48'10.380	14°28'47.842	867.582	2.215	131.681
1372	ingresso pedonale	41°48'10.604	14°28'47.439	868.344	2.215	132.443
1373	Asse Strada	41°48'10.452	14°28'47.953	867.572	2.215	131.671
1374	Ciglio asfalto sx	41°48'10.378	14°28'47.891	867.471	2.215	131.570
1375	scalin0	41°48'10.348	14°28'47.870	867.502	2.215	131.601
1376	scalin0	41°48'10.341	14°28'47.860	867.321	2.215	131.420
1377	ballatoio casa vittorio	41°48'10.264	14°28'47.793	867.133	2.215	131.232
1378	Ciglio asfalto dx	41°48'10.522	14°28'48.015	867.550	2.215	131.649
1379	cunetta in terra	41°48'10.536	14°28'48.026	867.419	2.215	131.518
1380	cunetta in terra	41°48'10.543	14°28'48.031	867.379	2.215	131.478
1381	cunetta in terra	41°48'10.554	14°28'48.040	867.473	2.215	131.572
1382	recinzione	41°48'10.599	14°28'48.083	867.705	2.215	131.804
1383	qt	41°48'10.698	14°28'48.189	868.091	2.215	132.190
1384	qt	41°48'11.123	14°28'47.706	869.384	2.215	133.483
1385	recinzione	41°48'10.916	14°28'47.496	869.008	2.215	133.107
1386	cunetta in terra	41°48'10.870	14°28'47.460	868.705	2.215	132.804
1387	cunetta in terra	41°48'10.862	14°28'47.452	868.631	2.215	132.730
1388	cunetta in terra	41°48'10.851	14°28'47.445	868.689	2.215	132.788
1389	Ciglio asfalto dx	41°48'10.825	14°28'47.419	868.705	2.215	132.804
1390	Asse Strada	41°48'10.756	14°28'47.364	868.736	2.215	132.835
1391	Ciglio asfalto sx	41°48'10.686	14°28'47.310	868.635	2.215	132.734
1392	qt	41°48'10.625	14°28'47.237	868.283	2.215	132.382
1393	qt	41°48'10.545	14°28'47.147	867.630	2.215	131.729
1394		41°48'10.554	14°28'47.279	868.020	2.215	132.119
1395		41°48'10.513	14°28'47.238	867.727	2.215	131.826
1396		41°48'10.465	14°28'47.191	867.873	2.215	131.972
1397		41°48'10.631	14°28'47.085	868.006	2.215	132.105
1398		41°48'10.570	14°28'47.039	867.439	2.215	131.538
1399		41°48'10.543	14°28'47.019	867.723	2.215	131.822
1400	Asse Strada	41°48'11.263	14°28'46.302	870.857	2.215	134.956
1401	Ciglio asfalto sx	41°48'11.200	14°28'46.236	870.949	2.215	135.048
1402	Ciglio Scarpata	41°48'11.174	14°28'46.203	870.816	2.215	134.915
1403	Base Scarpata	41°48'11.102	14°28'46.134	868.187	2.215	132.286
1404	qt	41°48'10.928	14°28'46.016	866.392	2.215	130.491
1405	manufatto in blocchi	41°48'11.083	14°28'46.016	867.560	2.215	131.659
1406	manufatto in blocchi	41°48'11.126	14°28'45.896	867.605	2.215	131.704
1407	manufatto in blocchi	41°48'11.195	14°28'45.941	868.480	2.215	132.579
1408	manufatto in blocchi	41°48'11.150	14°28'46.063	869.262	2.215	133.361
1409	Ciglio asfalto dx	41°48'11.339	14°28'46.394	870.625	2.215	134.724
1410	recinzione	41°48'11.410	14°28'46.470	870.675	2.215	134.774

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1411	Asse Strada	41°48'11.452	14°28'46.041	871.421	2.215	135.520
1412	Ciglio asfalto sx	41°48'11.392	14°28'45.945	871.580	2.215	135.679
1413	Ciglio Scarpata	41°48'11.367	14°28'45.889	871.342	2.215	135.441
1414	Base Scarpata	41°48'11.311	14°28'45.801	868.810	2.215	132.909
1415	qt	41°48'11.194	14°28'45.662	867.342	2.215	131.441
1416	qt	41°48'11.408	14°28'46.482	870.631	2.215	134.730
1417	qt	41°48'11.601	14°28'46.676	870.546	2.215	134.645
1418	Base Scarpata	41°48'11.722	14°28'46.488	870.797	2.215	134.896
1419	Ciglio Scarpata	41°48'11.561	14°28'46.249	871.722	2.215	135.821
1420	cunetta in terra + base scarpata	41°48'11.541	14°28'46.188	871.055	2.215	135.154
1421	cunetta in terra	41°48'11.537	14°28'46.176	870.986	2.215	135.085
1422	cunetta in terra	41°48'11.531	14°28'46.164	871.057	2.215	135.156
1423	Ciglio asfalto dx	41°48'11.518	14°28'46.151	871.036	2.215	135.135
1424	Asse Strada	41°48'11.725	14°28'45.930	871.901	2.215	136.000
1425	Ciglio asfalto dx	41°48'11.718	14°28'46.079	871.494	2.215	135.593
1426	cunetta in terra	41°48'11.716	14°28'46.105	871.474	2.215	135.573
1427	cunetta in terra	41°48'11.715	14°28'46.118	871.322	2.215	135.421
1428	cunetta in terra + base scarpata	41°48'11.714	14°28'46.126	871.404	2.215	135.503
1429	Ciglio Scarpata	41°48'11.713	14°28'46.187	872.481	2.215	136.580
1430	qt	41°48'11.692	14°28'46.286	871.985	2.215	136.084
1431	Ciglio asfalto sx	41°48'11.733	14°28'45.771	872.184	2.215	136.283
1432	qt	41°48'11.744	14°28'45.638	872.024	2.215	136.123
1433	qt	41°48'11.779	14°28'45.436	871.290	2.215	135.389
1434	Asse Strada	41°48'11.987	14°28'46.080	872.373	2.215	136.472
1435	Ciglio asfalto sx	41°48'12.058	14°28'45.970	872.709	2.215	136.808
1436	Base Scarpata	41°48'12.112	14°28'45.910	872.731	2.215	136.830
1437	Ciglio Scarpata	41°48'12.201	14°28'45.774	875.435	2.215	139.534
1438	qt	41°48'12.346	14°28'45.661	875.925	2.215	140.024
1439	qt	41°48'12.638	14°28'46.386	878.720	2.215	142.819
1440	Ciglio Scarpata	41°48'12.420	14°28'46.404	877.420	2.215	141.519
1441	Ciglio Scarpata	41°48'12.406	14°28'46.900	877.126	2.215	141.225
1442	qt	41°48'12.651	14°28'46.942	878.530	2.215	142.629
1443	qt	41°48'12.315	14°28'49.177	877.274	2.215	141.373
1444	Ciglio Scarpata	41°48'11.995	14°28'49.136	875.479	2.215	139.578
1445	qt	41°48'12.089	14°28'49.752	876.687	2.215	140.786
1446	Ciglio Scarpata	41°48'11.862	14°28'49.838	875.602	2.215	139.701
1447	cunetta in terra	41°48'11.827	14°28'49.819	875.246	2.215	139.345
1448	cunetta in terra	41°48'11.817	14°28'49.814	875.076	2.215	139.175

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1449	cunetta in terra	41°48'11.806	14°28'49.813	875.129	2.215	139.228
1450	Ciglio asfalto sx	41°48'11.783	14°28'49.805	875.417	2.215	139.516
1451	Ciglio asfalto sx	41°48'11.899	14°28'49.111	874.895	2.215	138.994
1452	cunetta in terra	41°48'11.916	14°28'49.113	874.646	2.215	138.745
1453	cunetta in terra	41°48'11.932	14°28'49.117	874.454	2.215	138.553
1454	cunetta in terra	41°48'11.944	14°28'49.121	874.611	2.215	138.710
1455	cunetta in terra	41°48'12.225	14°28'46.872	873.114	2.215	137.213
1456	cunetta in terra	41°48'12.215	14°28'46.870	872.984	2.215	137.083
1457	cunetta in terra	41°48'12.199	14°28'46.867	873.215	2.215	137.314
1458	Ciglio asfalto sx	41°48'12.187	14°28'46.868	873.193	2.215	137.292
1459	Ciglio asfalto sx	41°48'12.214	14°28'46.455	872.968	2.215	137.067
1460	Base Scarpata	41°48'12.277	14°28'46.436	873.231	2.215	137.330
1461	Asse Strada	41°48'12.118	14°28'46.470	872.831	2.215	136.930
1462	Ciglio asfalto dx	41°48'12.029	14°28'46.485	872.679	2.215	136.778
1463	fine attraversamento acque	41°48'11.996	14°28'46.489	872.374	2.215	136.473
1464	inizio attraversamento acque	41°48'12.232	14°28'46.644	873.032	2.215	137.131
1465	cunetta in terra	41°48'11.992	14°28'46.471	872.165	2.215	136.264
1466	cunetta in terra	41°48'11.979	14°28'46.468	871.783	2.215	135.882
1467	cunetta in terra	41°48'11.959	14°28'46.472	872.108	2.215	136.207
1468	Ciglio Scarpata	41°48'11.934	14°28'46.474	872.831	2.215	136.930
1469	qt	41°48'11.908	14°28'46.479	872.762	2.215	136.861
1470	qt	41°48'11.868	14°28'46.841	871.905	2.215	136.004
1471	Ciglio Scarpata	41°48'11.913	14°28'46.833	872.991	2.215	137.090
1472	qt	41°48'11.970	14°28'46.846	873.073	2.215	137.172
1473	Ciglio asfalto dx	41°48'12.018	14°28'46.848	873.080	2.215	137.179
1474	Asse Strada	41°48'12.106	14°28'46.850	873.206	2.215	137.305
1475	Asse Strada	41°48'11.820	14°28'49.096	874.828	2.215	138.927
1476	Ciglio asfalto dx	41°48'11.737	14°28'49.073	874.689	2.215	138.788
1477	Ciglio Scarpata	41°48'11.679	14°28'49.053	874.157	2.215	138.256
1478	Asse Strada	41°48'11.698	14°28'49.767	875.309	2.215	139.408
1479	Ciglio asfalto dx	41°48'11.623	14°28'49.734	875.208	2.215	139.307
1480	Ciglio Scarpata	41°48'11.510	14°28'49.664	874.505	2.215	138.604
1481	qt	41°48'11.059	14°28'49.464	870.319	2.215	134.418
1482	Base Scarpata	41°48'11.544	14°28'49.055	871.792	2.215	135.891
1483	Base Scarpata	41°48'11.162	14°28'48.937	870.309	2.215	134.408
1484	qt	41°48'11.597	14°28'46.800	870.495	2.215	134.594
1485	Base Scarpata	41°48'11.733	14°28'46.760	870.727	2.215	134.826
1486	Asse Strada	41°48'11.490	14°28'50.472	875.785	2.215	139.884

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1487	Ciglio asfalto sx	41°48'11.564	14°28'50.516	875.969	2.215	140.068
1488	cunetta in terra	41°48'11.583	14°28'50.530	875.704	2.215	139.803
1489	cunetta in terra	41°48'11.593	14°28'50.537	875.629	2.215	139.728
1490	cunetta in terra + base scarpata	41°48'11.601	14°28'50.544	875.715	2.215	139.814
1491	Ciglio Scarpata	41°48'11.688	14°28'50.594	877.942	2.215	142.041
1492	qt	41°48'11.866	14°28'50.721	878.277	2.215	142.376
1493	tombino	41°48'11.301	14°28'51.323	876.645	2.215	140.744
1494	tombino	41°48'11.333	14°28'51.343	876.587	2.215	140.686
1495	tombino	41°48'11.317	14°28'51.397	876.683	2.215	140.782
1496	tombino	41°48'11.282	14°28'51.372	876.775	2.215	140.874
1497	inizio attraversamento	41°48'11.308	14°28'51.325	876.721	2.215	140.820
1498	fine attraversamento	41°48'11.008	14°28'51.364	875.682	2.215	139.781
1499	Asse Strada	41°48'11.279	14°28'51.112	876.522	2.215	140.621
1500	Ciglio asfalto dx	41°48'11.204	14°28'51.061	876.399	2.215	140.498
1501	Ciglio Scarpata	41°48'11.071	14°28'50.966	875.679	2.215	139.778
1502	Base Scarpata	41°48'10.942	14°28'50.854	873.451	2.215	137.550
1503	qt	41°48'10.830	14°28'50.800	872.946	2.215	137.045
1504	Ciglio asfalto sx	41°48'11.346	14°28'51.161	876.627	2.215	140.726
1505	cunetta in terra	41°48'11.362	14°28'51.170	876.553	2.215	140.652
1506	cunetta in terra	41°48'11.371	14°28'51.182	876.397	2.215	140.496
1507	cunetta in terra	41°48'11.386	14°28'51.181	876.621	2.215	140.720
1508	qt	41°48'11.471	14°28'51.233	877.133	2.215	141.232
1509	ingresso strada mulattiera	41°48'11.255	14°28'51.426	876.815	2.215	140.914
1510	ingresso strada mulattiera	41°48'11.374	14°28'51.449	877.114	2.215	141.213
1511	ingresso strada mulattiera	41°48'11.362	14°28'51.549	877.273	2.215	141.372
1512	Asse Strada	41°48'10.945	14°28'51.949	877.427	2.215	141.526
1513	Ciglio asfalto dx	41°48'10.873	14°28'51.893	877.388	2.215	141.487
1514	Ciglio Scarpata	41°48'10.711	14°28'51.803	877.100	2.215	141.199
1515	qt	41°48'10.639	14°28'51.751	875.900	2.215	139.999
1516	Ciglio asfalto sx	41°48'11.012	14°28'52.004	877.452	2.215	141.551
1517	cunetta in terra	41°48'11.028	14°28'52.018	877.415	2.215	141.514
1518	cunetta in terra	41°48'11.036	14°28'52.027	877.271	2.215	141.370
1519	cunetta in terra + base scarpata	41°48'11.048	14°28'52.033	877.351	2.215	141.450
1520	qt	41°48'11.093	14°28'52.067	877.965	2.215	142.064
1521	qt	41°48'11.243	14°28'52.166	878.791	2.215	142.890
1522	qt	41°48'11.027	14°28'53.058	879.866	2.215	143.965

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1523	qt	41°48'10.757	14°28'52.866	878.595	2.215	142.694
1524	cunetta in terra	41°48'10.705	14°28'52.828	878.395	2.215	142.494
1525	cunetta in terra	41°48'10.696	14°28'52.820	878.337	2.215	142.436
1526	cunetta in terra	41°48'10.685	14°28'52.805	878.442	2.215	142.541
1527	Asse Strada	41°48'10.597	14°28'52.730	878.527	2.215	142.626
1528	Ciglio asfalto dx	41°48'10.532	14°28'52.663	878.503	2.215	142.602
1529	Ciglio Scarpata	41°48'10.507	14°28'52.649	878.697	2.215	142.796
1530	Base Scarpata	41°48'10.377	14°28'52.497	874.832	2.215	138.931
1531	qt	41°48'10.278	14°28'52.381	873.815	2.215	137.914
1532	palo enel	41°48'10.189	14°28'53.331	879.752	2.215	143.851
1533	ingresso casa fernando	41°48'10.215	14°28'53.337	879.741	2.215	143.840
1534	ingresso casa fernando	41°48'10.126	14°28'53.554	879.894	2.215	143.993
1535	muretto	41°48'10.184	14°28'53.339	879.706	2.215	143.805
1536	muretto + cancello	41°48'10.082	14°28'53.414	879.633	2.215	143.732
1537	muretto + cancello	41°48'10.094	14°28'53.549	879.723	2.215	143.822
1538	muretto recinzione casa fernando	41°48'10.091	14°28'53.573	879.962	2.215	144.061
1539	muretto casa fernando	41°48'10.092	14°28'53.573	879.981	2.215	144.080
1540	muretto casa fernando	41°48'10.057	14°28'53.654	880.212	2.215	144.311
1541	muretto casa fernando	41°48'09.913	14°28'53.938	880.893	2.215	144.992
1544	Spigolo Fabbricato fernando	41°48'09.903	14°28'53.934	880.448	2.215	144.547
1546	Asse Strada	41°48'10.166	14°28'53.676	880.008	2.215	144.107
1547	Ciglio asfalto sx	41°48'10.234	14°28'53.741	879.948	2.215	144.047
1548	cunetta in terra	41°48'10.250	14°28'53.759	879.844	2.215	143.943
1549	cunetta in terra	41°48'10.256	14°28'53.775	879.705	2.215	143.804
1550	cunetta in terra	41°48'10.271	14°28'53.781	879.851	2.215	143.950
1551	qt	41°48'10.543	14°28'53.965	880.121	2.215	144.220
1552	Ciglio asfalto dx	41°48'10.098	14°28'53.621	880.032	2.215	144.131
1553	muretto	41°48'10.077	14°28'53.605	880.093	2.215	144.192
1554	muretto	41°48'10.065	14°28'53.605	879.705	2.215	143.804
1555	qt	41°48'10.041	14°28'53.560	879.548	2.215	143.647
1556	Asse Strada	41°48'09.862	14°28'54.410	881.677	2.215	145.776
1559	Spigolo Fabbricato	41°48'09.747	14°28'54.397	881.673	2.215	145.772
1653	Asse Strada	41°48'09.633	14°29'02.405	895.423	2.215	159.522
1646	Asse Strada	41°48'10.211	14°29'00.920	892.320	2.215	156.419
200	stazione celerimetrica	41°48'09.672	14°28'54.772	882.726	2.215	146.825
1670	Asse Strada	41°48'09.508	14°29'02.968	896.335	2.215	160.434
1671	Ciglio asfalto sx	41°48'09.586	14°29'02.993	896.167	2.215	160.266
1672	Base Scarpata	41°48'09.642	14°29'03.019	896.156	2.215	160.255

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1673	Ciglio Scarpata	41°48'09.699	14°29'03.022	897.320	2.215	161.419
1674	qt	41°48'09.848	14°29'03.090	898.013	2.215	162.112
1675	Ciglio asfalto dx	41°48'09.438	14°29'02.954	896.528	2.215	160.627
1676	spigolo muro di recinzione	41°48'09.421	14°29'02.680	896.090	2.215	160.189
1677	asse tombino	41°48'09.584	14°29'03.219	896.619	2.215	160.718
1678	asse tombino	41°48'09.566	14°29'03.438	897.020	2.215	161.119
1679	asse tombino	41°48'09.600	14°29'03.530	897.261	2.215	161.360
1680	Asse Strada	41°48'09.489	14°29'03.558	897.313	2.215	161.412
1681	Ciglio asfalto sx	41°48'09.569	14°29'03.567	897.109	2.215	161.208
1682	Base Scarpata	41°48'09.727	14°29'05.277	900.302	2.215	164.401
1683	Ciglio asfalto sx	41°48'09.795	14°29'05.275	900.381	2.215	164.480
1684	ingresso casa privata	41°48'09.798	14°29'05.174	900.185	2.215	164.284
1685	ingresso casa privata	41°48'09.803	14°29'05.504	900.764	2.215	164.863
1686	quota massetto di cemento	41°48'09.888	14°29'05.258	900.646	2.215	164.745
1687	quota massetto di cemento	41°48'09.968	14°29'05.278	900.774	2.215	164.873
1688	Ciglio asfalto dx	41°48'09.638	14°29'05.284	900.203	2.215	164.302
1689	Ciglio Scarpata	41°48'09.611	14°29'05.286	900.174	2.215	164.273
1690	Base Scarpata	41°48'09.419	14°29'05.241	897.312	2.215	161.411
1691	qt	41°48'09.234	14°29'05.234	895.976	2.215	160.075
1692	Asse Strada	41°48'09.675	14°29'06.067	901.668	2.215	165.767
1693	Ciglio asfalto sx	41°48'09.750	14°29'06.099	901.803	2.215	165.902
1694	cunetta in terra	41°48'09.785	14°29'06.126	901.818	2.215	165.917
1695	cunetta in terra	41°48'09.803	14°29'06.141	901.517	2.215	165.616
1696	cunetta in terra + base scarpata	41°48'09.819	14°29'06.149	901.760	2.215	165.859
1697	Ciglio Scarpata	41°48'09.942	14°29'06.203	905.008	2.215	169.107
1698	qt	41°48'10.009	14°29'06.281	905.352	2.215	169.451
1699	qt	41°48'10.118	14°29'06.329	906.719	2.215	170.818
1700	Asse Strada	41°48'09.486	14°29'06.712	902.924	2.215	167.023
1701	Ciglio asfalto sx	41°48'09.558	14°29'06.765	902.889	2.215	166.988
1702	cunetta in terra	41°48'09.590	14°29'06.794	902.860	2.215	166.959
1703	cunetta in terra	41°48'09.600	14°29'06.808	902.864	2.215	166.963
1704	cunetta in terra + base scarpata	41°48'09.615	14°29'06.816	902.950	2.215	167.049
1705	Ciglio Scarpata	41°48'09.735	14°29'06.908	905.543	2.215	169.642
1706	qt	41°48'09.822	14°29'07.007	905.996	2.215	170.095
1707	qt	41°48'09.931	14°29'07.083	907.535	2.215	171.634
1708	Ciglio asfalto dx	41°48'09.408	14°29'06.665	902.819	2.215	166.918

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1709	Ciglio Scarpata	41°48'09.341	14°29'06.639	902.481	2.215	166.580
1710	qt	41°48'09.247	14°29'06.567	900.650	2.215	164.749
1711	qt	41°48'09.184	14°29'06.548	899.579	2.215	163.678
1712	Asse Strada	41°48'08.918	14°29'08.322	905.692	2.215	169.791
1713	Ciglio asfalto dx	41°48'08.840	14°29'08.275	905.703	2.215	169.802
1714	Ciglio Scarpata	41°48'08.833	14°29'08.272	905.632	2.215	169.731
1715	qt	41°48'08.749	14°29'08.223	903.545	2.215	167.644
1716	Ciglio asfalto sx	41°48'08.993	14°29'08.384	905.731	2.215	169.830
1717	cunetta in terra	41°48'09.012	14°29'08.400	905.690	2.215	169.789
1718	cunetta in terra	41°48'09.028	14°29'08.410	905.468	2.215	169.567
1719	cunetta in terra	41°48'09.047	14°29'08.424	905.722	2.215	169.821
1720	qt	41°48'09.169	14°29'08.495	905.775	2.215	169.874
1721	Asse Strada	41°48'08.763	14°29'08.803	906.526	2.215	170.625
1722	Ciglio asfalto sx	41°48'08.843	14°29'08.849	906.419	2.215	170.518
1723	cunetta in terra	41°48'08.871	14°29'08.857	906.452	2.215	170.551
1724	cunetta in terra	41°48'08.884	14°29'08.863	906.101	2.215	170.200
1725	cunetta in terra	41°48'08.904	14°29'08.874	906.385	2.215	170.484
1726	qt	41°48'09.046	14°29'08.979	906.415	2.215	170.514
1727	Ciglio asfalto dx	41°48'08.682	14°29'08.756	906.581	2.215	170.680
1728	qt	41°48'08.403	14°29'08.611	900.927	2.215	165.026
1729	qt	41°48'08.254	14°29'08.510	898.334	2.215	162.433
1730	Asse Strada	41°48'08.700	14°29'09.202	907.042	2.215	171.141
1731	Ciglio asfalto dx	41°48'08.605	14°29'09.216	907.210	2.215	171.309
1732	Ciglio Scarpata	41°48'08.590	14°29'09.213	907.116	2.215	171.215
1733	qt	41°48'08.506	14°29'09.196	905.628	2.215	169.727
1734	qt	41°48'08.414	14°29'09.196	903.949	2.215	168.048
1735	Ciglio asfalto sx	41°48'08.783	14°29'09.201	906.904	2.215	171.003
1736	qt	41°48'08.848	14°29'09.213	906.857	2.215	170.956
1737	qt	41°48'08.946	14°29'09.208	907.008	2.215	171.107
1738	Asse Strada	41°48'08.774	14°29'09.623	907.847	2.215	171.946
1739	Ciglio asfalto sx	41°48'08.859	14°29'09.552	907.621	2.215	171.720
1740	qt	41°48'08.921	14°29'09.498	907.664	2.215	171.763
1741	qt	41°48'09.036	14°29'09.368	907.438	2.215	171.537
1742	Ciglio asfalto dx	41°48'08.687	14°29'09.695	908.065	2.215	172.164
1743	Ciglio Scarpata	41°48'08.636	14°29'09.785	907.943	2.215	172.042
1744	pozzetto	41°48'08.800	14°29'09.900	908.443	2.215	172.542
1745	ingresso strada privata	41°48'08.852	14°29'09.928	908.525	2.215	172.624
1746	ingresso strada privata	41°48'08.941	14°29'10.176	909.048	2.215	173.147
1747	ingresso strada privata	41°48'09.065	14°29'10.360	909.717	2.215	173.816
1748	ingresso strada privata	41°48'09.140	14°29'10.457	910.364	2.215	174.463

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1749	ingresso strada privata	41°48'09.206	14°29'10.371	910.461	2.215	174.560
1750	ingresso strada privata	41°48'09.132	14°29'10.263	909.697	2.215	173.796
1751	ingresso strada privata	41°48'09.118	14°29'10.188	909.471	2.215	173.570
1752	ingresso strada privata	41°48'09.134	14°29'10.095	909.297	2.215	173.396
1753	ingresso strada privata	41°48'09.165	14°29'10.026	909.209	2.215	173.308
1754	Asse Strada	41°48'09.029	14°29'09.870	908.705	2.215	172.804
1755	Ciglio asfalto dx	41°48'08.996	14°29'10.000	908.898	2.215	172.997
1756	qt	41°48'08.926	14°29'10.154	908.930	2.215	173.029
1757	Ciglio Scarpata	41°48'08.838	14°29'10.306	908.580	2.215	172.679
1758	Ciglio asfalto sx	41°48'09.060	14°29'09.734	908.354	2.215	172.453
1759	qt	41°48'09.079	14°29'09.625	908.277	2.215	172.376
1760	qt	41°48'09.088	14°29'09.497	907.933	2.215	172.032
1761	qt	41°48'09.105	14°29'09.407	907.780	2.215	171.879
1762	pozzeto	41°48'09.010	14°29'09.563	907.945	2.215	172.044
1763	pozzeto	41°48'09.040	14°29'09.554	907.898	2.215	171.997
1764	pozzeto	41°48'09.005	14°29'09.522	907.926	2.215	172.025
1765	Asse Strada	41°48'09.352	14°29'09.755	909.452	2.215	173.551
1766	Ciglio asfalto dx	41°48'09.412	14°29'09.869	909.644	2.215	173.743
1767	cunetta in terra	41°48'09.446	14°29'09.904	909.630	2.215	173.729
1768	cunetta in terra	41°48'09.455	14°29'09.922	909.440	2.215	173.539
1769	cunetta in terra + base scarpata	41°48'09.461	14°29'09.946	909.672	2.215	173.771
1770	Pozzetto	41°48'09.410	14°29'09.936	909.773	2.215	173.872
1771	Ciglio asfalto sx	41°48'09.299	14°29'09.642	909.186	2.215	173.285
1772	qt	41°48'09.247	14°29'09.549	909.131	2.215	173.230
1773	qt	41°48'09.152	14°29'09.422	908.245	2.215	172.344
1774	Asse Strada	41°48'09.566	14°29'09.401	909.970	2.215	174.069
1775	Ciglio asfalto sx	41°48'09.496	14°29'09.326	909.801	2.215	173.900
1776	qt	41°48'09.448	14°29'09.290	909.713	2.215	173.812
1777	qt	41°48'09.375	14°29'09.192	909.009	2.215	173.108
1778	Ciglio asfalto dx	41°48'09.641	14°29'09.469	910.122	2.215	174.221
1779	cunetta in terra	41°48'09.668	14°29'09.485	910.139	2.215	174.238
1780	cunetta in terra	41°48'09.681	14°29'09.492	909.940	2.215	174.039
1781	cunetta in terra + base scarpata	41°48'09.699	14°29'09.502	910.079	2.215	174.178
1782	Pozzetto	41°48'09.784	14°29'09.207	910.547	2.215	174.646
1783	Asse Strada	41°48'09.788	14°29'08.816	910.821	2.215	174.920
1784	Ciglio asfalto sx	41°48'09.718	14°29'08.761	910.839	2.215	174.938
1785	Ciglio Scarpata	41°48'09.658	14°29'08.730	911.017	2.215	175.116
1786	qt	41°48'09.401	14°29'08.603	907.674	2.215	171.773

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1787	Ciglio asfalto dx	41°48'09.866	14°29'08.854	910.853	2.215	174.952
1788	cunetta in terra	41°48'09.902	14°29'08.865	910.937	2.215	175.036
1789	cunetta in terra	41°48'09.912	14°29'08.871	910.796	2.215	174.895
1790	cunetta in terra + base scarpata	41°48'09.930	14°29'08.878	911.054	2.215	175.153
1791	Asse Strada	41°48'10.011	14°29'08.235	911.734	2.215	175.833
1792	Ciglio asfalto sx	41°48'09.941	14°29'08.188	911.739	2.215	175.838
1793	Ciglio Scarpata	41°48'09.820	14°29'08.072	911.901	2.215	176.000
1794	qt	41°48'09.762	14°29'08.032	910.175	2.215	174.274
1795	Ciglio asfalto sx	41°48'10.083	14°29'08.297	911.641	2.215	175.740
1796	cunetta in terra	41°48'10.111	14°29'08.316	911.607	2.215	175.706
1797	cunetta in terra	41°48'10.124	14°29'08.321	911.422	2.215	175.521
1798	cunetta in terra + base scarpata	41°48'10.138	14°29'08.331	911.566	2.215	175.665
1799	Asse Strada	41°48'10.869	14°29'06.680	914.345	2.215	178.444
1800	Ciglio asfalto sx	41°48'10.809	14°29'06.601	914.318	2.215	178.417
1801	Ciglio Scarpata	41°48'10.723	14°29'06.488	914.183	2.215	178.282
1802	qt	41°48'10.640	14°29'06.426	913.756	2.215	177.855
1803	qt	41°48'10.608	14°29'06.402	912.843	2.215	176.942
1804	qt	41°48'10.542	14°29'06.364	912.150	2.215	176.249
1805	Ciglio asfalto sx	41°48'10.934	14°29'06.753	914.318	2.215	178.417
1806	cunetta in terra	41°48'10.967	14°29'06.781	914.310	2.215	178.409
1807	cunetta in terra	41°48'10.988	14°29'06.798	914.130	2.215	178.229
1808	cunetta in terra + base scarpata	41°48'11.013	14°29'06.820	914.377	2.215	178.476
1809	Pozzetto	41°48'11.053	14°29'06.646	914.786	2.215	178.885
1810	baracca	41°48'11.012	14°29'05.823	914.290	2.215	178.389
1811	baracca	41°48'10.890	14°29'05.727	914.037	2.215	178.136
1812	baracca	41°48'11.057	14°29'05.362	914.184	2.215	178.283
1813	ingresso	41°48'10.845	14°29'06.117	913.766	2.215	177.865
1814	ingresso	41°48'10.950	14°29'06.150	913.945	2.215	178.044
1815	ingresso	41°48'10.931	14°29'06.244	914.177	2.215	178.276
1816	ingresso	41°48'10.828	14°29'06.293	914.206	2.215	178.305
1817	ingresso	41°48'10.874	14°29'06.496	914.495	2.215	178.594
1818	ingresso	41°48'10.971	14°29'06.348	914.797	2.215	178.896
1819	Asse Strada	41°48'11.461	14°29'05.764	916.189	2.215	180.288
1820	Ciglio asfalto sx	41°48'11.412	14°29'05.689	916.088	2.215	180.187
1821	Ciglio Scarpata	41°48'11.308	14°29'05.587	915.934	2.215	180.033
1822	qt	41°48'11.245	14°29'05.529	914.762	2.215	178.861
1823	Ciglio asfalto dx	41°48'11.521	14°29'05.844	916.131	2.215	180.230

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1824	Base Scarpata	41°48'11.562	14°29'05.888	916.143	2.215	180.242
1825	Pozzetto	41°48'12.724	14°29'04.028	919.870	2.215	183.969
1826	Pozzetto	41°48'12.807	14°29'04.027	920.118	2.215	184.217
1827	Asse Strada	41°48'12.686	14°29'03.887	919.794	2.215	183.893
1828	Ciglio asfalto sx	41°48'12.622	14°29'03.805	919.775	2.215	183.874
1829	Ciglio Scarpata	41°48'12.609	14°29'03.780	919.746	2.215	183.845
1830	qt	41°48'12.553	14°29'03.693	917.983	2.215	182.082
1831	Ciglio asfalto dx	41°48'12.746	14°29'03.957	919.906	2.215	184.005
1832	cunetta in terra	41°48'12.770	14°29'03.986	919.852	2.215	183.951
1833	cunetta in terra	41°48'12.784	14°29'03.998	919.685	2.215	183.784
1834	cunetta in terra	41°48'12.797	14°29'04.010	919.884	2.215	183.983
1835	Asse Strada	41°48'13.410	14°29'02.649	922.621	2.215	186.720
1836	Ciglio asfalto sx	41°48'13.319	14°29'02.553	922.499	2.215	186.598
1837	Ciglio Scarpata	41°48'13.223	14°29'02.478	922.055	2.215	186.154
1838	qt	41°48'13.175	14°29'02.447	920.929	2.215	185.028
1839	Ciglio asfalto dx	41°48'13.521	14°29'02.761	922.685	2.215	186.784
1840	cunetta in terra	41°48'13.540	14°29'02.790	922.551	2.215	186.650
1841	cunetta in terra	41°48'13.553	14°29'02.802	922.514	2.215	186.613
1842	cunetta in terra + base scarpata	41°48'13.564	14°29'02.816	922.598	2.215	186.697
1843	Asse Strada	41°48'14.049	14°29'01.264	925.469	2.215	189.568
1844	Ciglio asfalto sx	41°48'13.862	14°29'01.114	925.405	2.215	189.504
1845	Ciglio Scarpata	41°48'13.816	14°29'01.089	925.169	2.215	189.268
1846	qt	41°48'13.786	14°29'01.076	924.546	2.215	188.645
1847	qt	41°48'13.745	14°29'01.050	923.859	2.215	187.958
1848	Ciglio asfalto dx	41°48'14.229	14°29'01.422	925.554	2.215	189.653
1849	qt	41°48'14.354	14°29'01.506	925.591	2.215	189.690
1850	Pozzetto	41°48'14.388	14°29'01.524	925.674	2.215	189.773
1851	qt	41°48'14.499	14°29'01.626	926.339	2.215	190.438
1852	Asse Strada	41°48'14.758	14°29'00.071	927.622	2.215	191.721
1853	Ciglio asfalto sx	41°48'14.690	14°28'59.916	927.603	2.215	191.702
1854	Ciglio Scarpata	41°48'14.656	14°28'59.861	927.651	2.215	191.750
1855	qt	41°48'14.631	14°28'59.811	927.269	2.215	191.368
1856	qt	41°48'14.610	14°28'59.769	926.347	2.215	190.446
1857	Ciglio asfalto dx	41°48'14.849	14°29'00.230	927.684	2.215	191.783
1858	cordolo in cemento	41°48'15.120	14°28'59.956	927.913	2.215	192.012
1859	cordolo in cemento	41°48'14.960	14°29'00.061	927.797	2.215	191.896
1860	cordolo in cemento	41°48'14.899	14°29'00.144	927.735	2.215	191.834
1861	cordolo in cemento	41°48'14.880	14°29'00.194	927.711	2.215	191.810
1862	cordolo in cemento	41°48'14.876	14°29'00.266	927.651	2.215	191.750

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1863	cordolo in cemento	41°48'14.888	14°29'00.338	927.641	2.215	191.740
1864	cordolo in cemento	41°48'14.914	14°29'00.403	927.708	2.215	191.807
1865	cordolo in cemento	41°48'14.964	14°29'00.460	927.663	2.215	191.762
1866	cordolo in cemento	41°48'14.993	14°29'00.479	927.720	2.215	191.819
1867	cordolo in cemento	41°48'15.057	14°29'00.484	927.885	2.215	191.984
1868	cordolo in cemento	41°48'15.119	14°29'00.455	928.040	2.215	192.139
1869	cordolo in cemento	41°48'15.315	14°29'00.328	928.605	2.215	192.704
1870	muro di contenimento + strada	41°48'15.425	14°29'00.658	928.724	2.215	192.823
1871	muro di contenimento + strada	41°48'15.066	14°29'00.934	927.576	2.215	191.675
1872	spigolo muro di contenimento + strada	41°48'14.812	14°29'01.171	926.905	2.215	191.004
1873	Pozzetto	41°48'14.913	14°29'00.755	927.265	2.215	191.364
1874	strada + muro	41°48'14.903	14°29'01.387	927.811	2.215	191.910
1875	strada + muro	41°48'14.978	14°29'01.546	928.733	2.215	192.832
1876	strada	41°48'14.872	14°29'01.625	928.401	2.215	192.500
1877	strada	41°48'14.763	14°29'01.425	927.342	2.215	191.441
1878	strada	41°48'14.657	14°29'01.271	926.695	2.215	190.794
1879	strada	41°48'14.533	14°29'01.322	926.211	2.215	190.310
1880	strada	41°48'14.404	14°29'01.486	925.653	2.215	189.752
1881	strada	41°48'14.381	14°29'01.739	925.499	2.215	189.598
1882	strada	41°48'14.357	14°29'02.046	925.415	2.215	189.514
1883	strada	41°48'14.254	14°29'02.430	925.245	2.215	189.344
1884	strada	41°48'14.030	14°29'02.250	924.980	2.215	189.079
1885	strada	41°48'14.119	14°29'02.084	924.965	2.215	189.064
1886	strada	41°48'14.118	14°29'01.967	924.896	2.215	188.995
1887	strada	41°48'14.032	14°29'01.866	924.694	2.215	188.793
1888	strada	41°48'13.998	14°29'01.880	924.611	2.215	188.710
1889	Ciglio asfalto sx	41°48'13.718	14°29'01.540	924.525	2.215	188.624
1890	Ciglio asfalto sx	41°48'13.928	14°29'00.942	925.708	2.215	189.807
1891	Ciglio asfalto sx	41°48'14.088	14°29'00.557	926.359	2.215	190.458
1892	Ciglio asfalto sx	41°48'14.291	14°29'00.247	926.923	2.215	191.022
1893	Ciglio asfalto sx	41°48'14.503	14°29'00.047	927.337	2.215	191.436
1894	Ciglio asfalto sx	41°48'14.878	14°28'59.790	927.849	2.215	191.948
1895	Ciglio asfalto sx	41°48'15.109	14°28'59.650	928.062	2.215	192.161
1896	Ciglio Scarpata	41°48'13.667	14°29'02.928	924.650	2.215	188.749
1897	qt	41°48'13.805	14°29'03.113	924.696	2.215	188.795
1898	Ciglio Scarpata	41°48'13.010	14°29'04.235	924.171	2.215	188.270
1899	qt	41°48'13.165	14°29'04.436	924.425	2.215	188.524

Nome	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Elevazione	Alt. Antenna	Quota
1900	Ciglio Scarpata	41°48'11.807	14°29'06.095	924.231	2.215	188.330
1901	qt	41°48'12.101	14°29'06.395	924.433	2.215	188.532
1902	Ciglio Scarpata	41°48'11.415	14°29'07.143	923.854	2.215	187.953
1903	qt	41°48'11.141	14°29'06.991	918.508	2.215	182.607
1904	qt	41°48'11.222	14°29'07.054	919.474	2.215	183.573
1905	Ciglio Scarpata	41°48'10.296	14°29'08.429	917.398	2.215	181.497
1906	qt	41°48'10.471	14°29'08.665	918.680	2.215	182.779
1907	Ciglio Scarpata	41°48'10.090	14°29'08.991	917.416	2.215	181.515
1908	qt	41°48'10.357	14°29'09.227	919.372	2.215	183.471
1909	Ciglio Scarpata	41°48'09.903	14°29'09.625	914.266	2.215	178.365
1910	Ciglio Scarpata	41°48'09.558	14°29'10.063	913.906	2.215	178.005
1911	qt	41°48'09.682	14°29'10.347	915.466	2.215	179.565
1912	spigolo muro recinzione	41°48'09.320	14°29'03.029	895.697	2.215	159.796

RILIEVO CELERIMETRICO EFFETTUATO CON STAZIONE TOTALE

	Nome	Codice Identificativo	Quota	Coordinata Nord(X)	Coordinata Est(Y)	Corr.Ar./Azimut	Distanza Ridotta
Stazione	200	CHiodo SU ASFALTO	146.82500	744.76454	-138.29189	0.0000	
Punto	1512	ASSE STRADA	141.60475	784.07202	-203.43289	334.5641	76.082
Punto	1556	ASSE STRADA	145.86597	750.61090	-146.64114	338.8897	10.193
Punto	1557	ASFALTO DX	145.99115	748.67502	-147.56244	325.4121	10.062
Punto	1558	FABBRICATO FERNANDO	146.23254	747.59224	-148.01984	318.0089	10.131
Punto	1559	ASFALTO SX	145.58952	753.15348	-145.57073	354.5031	11.107
Punto	1560	SCARPATA	145.48183	754.61225	-145.03960	361.7565	11.938
Punto	1561	SCARPATA	146.15397	756.23694	-144.63460	367.8481	13.109
Punto	1562	SCARPATA	146.16571	758.85937	-143.76752	376.4107	15.121
Punto	1563	FABBRICATO FERNANDO	148.39000	751.92469	-157.78336	322.4119	20.765
Punto	1564	FABBRICATO FERNANDO	148.39000	747.10666	-146.95383	316.8117	8.973
Punto	1565	SPIGOLO MURO	148.39000	745.56069	-143.71779	309.2751	5.484
Punto	1566	ASSE STRADA	146.73819	747.43355	-135.48665	51.5839	3.872
Punto	1567	ASFALTO DX	146.92616	744.89276	-135.78003	96.7531	2.515
Punto	1568	SCARPATA	147.09234	741.05013	-135.57815	159.8313	4.600
Punto	1569	ASFALTO SX	146.43512	749.92775	-134.90050	36.9983	6.177
Punto	1570	SCARPATA	146.44295	750.79279	-134.83822	33.1211	6.947
Punto	1571	SCARPATA	146.27065	751.48764	-134.50651	32.6459	7.716
Punto	1572	SCARPATA	146.47087	752.06181	-134.38598	31.2869	8.277
Punto	1573	SCARPATA	150.70321	757.07108	-132.81187	26.6701	13.472
Punto	1574	SCARPATA	151.27893	759.21115	-131.64234	27.4621	15.903
Punto	1575	SPIGOLO FABBRICATO QUELLA DI TORE	148.39000	740.55364	-134.77089	155.6653	5.489
Punto	1576	SPIGOLO FABBRICATO	148.39000	742.52220	-126.43506	111.8991	12.067
Punto	1577	LATO FABBRICATO	148.39000	736.65269	-133.84038	168.0483	9.253
Punto	1578	ASSE STRADA	147.46754	746.52401	-124.66645	91.8245	13.739
Punto	1579	ASFALTO DX	147.66333	744.07477	-124.62585	103.2105	13.683
Punto	1580	SCARPATA	147.37026	741.45845	-123.92459	114.3987	14.743
Punto	1581	ASFALTO SX	147.15907	749.06577	-124.82109	80.3241	14.141
Punto	1582	SCARPATA	147.26916	749.64227	-124.89087	77.7771	14.261
Punto	1583	SCARPATA	146.99168	750.49336	-124.86345	74.3289	14.599

	Nome	Codice Identificativo	Quota	Coordinata Nord(X)	Coordinata Est(Y)	Corr.Ar./Azimut	Distanza Ridotta
Punto	1584	SCARPATA	147.18011	750.98818	-124.81499	72.4583	14.845
Punto	1585	SCARPATA	148.98864	753.10070	-123.84819	66.6763	16.677
Punto	1586	SCARPATA	149.61667	756.52870	-123.29218	57.6591	19.063
Punto	1587	INIZIO ACCESSO	148.39000	749.71997	-117.56915	85.0571	21.307
Punto	1588	ACCESSO	148.39000	751.50828	-118.43056	79.1617	20.975
Punto	1589	ACCESSO	148.39000	752.53380	-120.02659	74.3969	19.849
Punto	1590	INIZIO ACCESSO	148.39000	750.73584	-112.93962	85.2739	26.046
Punto	1591	ACCESSO	148.39000	752.34975	-114.11695	80.6445	25.337
Punto	1592	ACCESSO	148.39000	753.35991	-117.58932	74.9473	22.416
Punto	1593	ASSE PALO TELECOM	148.39000	753.16625	-135.25714	22.0667	8.933
Punto	1594	ASSE LAMPIONE	148.39000	744.76605	-142.99789	300.0205	4.706
Punto	1595	ASSE STRADA	148.09475	747.87934	-113.78892	91.9505	24.700
Punto	1596	ASFALTO DX	148.26577	745.38778	-113.35426	98.4093	24.945
Punto	1597	SCARPATA	148.31905	744.13278	-113.10503	101.5965	25.195
Punto	1598	SCARPATA	147.22428	740.41103	-112.69387	110.7245	25.966
Punto	1599	ASFALTO SX	147.89240	750.49941	-114.03189	85.2221	24.929
Punto	1600	SCARPATA	147.93621	750.87713	-114.07459	84.2601	24.977
Punto	1601	SCARPATA	147.72468	752.06545	-114.07634	81.3579	25.292
Punto	1602	SCARPATA	148.19261	753.21806	-114.11695	78.5847	25.610
Punto	1603	SCARPATA	150.72751	756.14560	-115.43937	70.5841	25.530
Punto	1604	SCARPATA	151.08955	758.14656	-115.70973	65.9437	26.249
Punto	1605	ASSE PALO TELECOM	148.39000	743.23302	-111.20816	103.5961	27.127
Punto	1606	ASSE STRADA	150.61259	758.25486	-74.92660	86.6459	64.785
Punto	1607	ASFALTO DX	150.52443	755.90833	-74.16198	89.0469	65.091
Punto	1608	SCARPATA	150.35796	754.90315	-73.79871	90.0733	65.285
Punto	1609	ASFALTO SX	150.63323	760.70827	-75.41550	84.1903	64.866
Punto	1610	SCARPATA	150.55004	761.72473	-75.64801	83.1677	64.899
Punto	1611	SCARPATA	150.34643	762.20235	-75.72044	82.6973	64.956
Punto	1612	SCARPATA	150.67902	762.70672	-75.77020	82.2087	65.045
Punto	1613	SCARPATA	151.99888	764.41130	-75.86429	80.5895	65.446
Punto	1614	SCARPATA	152.52349	766.98475	-77.04632	77.8433	65.152
Punto	1615	ASSE PALO	148.39000	754.30000	-69.99534	91.1687	68.959

	Nome	Codice Identificativo	Quota	Coordinata Nord(X)	Coordinata Est(Y)	Corr.Ar./Azi mut	Distanza Ridotta
Stazione	300	CHiodo SU ASFALTO	154.97004	770.43910	-15.40042	0.0000	
Punto	1616	CENTRO POZZETTO	151.90118	765.72446	-59.08822	293.1563	43.941
Punto	1617	ASSE STRADA	153.33881	767.83418	-36.36441	292.1299	21.125
Punto	1618	ASFALTO DX	153.19857	765.10865	-36.05298	283.9197	21.329
Punto	1619	SCARPATA	153.04831	764.13086	-36.01589	281.0957	21.559
Punto	1620	SCARPATA	148.90544	757.85556	-36.22950	265.4027	24.335
Punto	1621	ASFALTO SX	153.38279	769.99037	-36.72395	298.6605	21.328
Punto	1622	SCARPATA	153.51253	770.94594	-36.89767	301.5007	21.503
Punto	1623	SCARPATA	153.32121	771.69555	-37.01740	303.6961	21.653
Punto	1624	SCARPATA	153.59916	772.23302	-37.13226	305.2433	21.806
Punto	1625	SCARPATA	155.44781	774.72710	-37.97581	311.9497	22.979
Punto	1626	SCARPATA	156.29429	777.10829	-37.96709	318.2935	23.532
Punto	1627	ASSE STRADA	154.37300	769.02901	-22.23863	287.0539	6.982
Punto	1628	ASFALTO DX	154.08331	766.42706	-22.28013	266.3895	7.964
Punto	1629	SCARPATA	153.92121	765.27550	-22.32693	259.2179	8.639
Punto	1630	ASFALTO SX	154.50396	771.50392	-22.22966	309.8469	6.912
Punto	1631	SCARPATA	154.64797	772.93759	-22.16198	322.5333	7.208
Punto	1632	SCARPATA	154.30168	773.57627	-22.14932	327.7011	7.442
Punto	1633	SCARPATA	154.58679	774.12916	-22.21201	331.6065	7.747
Punto	1634	SCARPATA	156.17372	775.70885	-22.52940	340.5243	8.865
Punto	1635	SCARPATA	157.93671	779.53386	-22.61154	357.3217	11.607
Punto	1636	ASSE PALO ENEL	156.55004	741.68385	31.87640	134.7881	55.335

	Nome	Codice Identificativo	Quota	Coordinata Nord(X)	Coordinata Est(Y)	Corr.Ar./Azi mut	Distanza Ridotta
Stazione	400	CHiodo SU ASFALTO	160.44050	738.20668	48.08023	0.0000	
Punto	1637	ASSE STRADA	155.37732	766.52578	-8.76682	329.4231	63.510
Punto	1638	ASFALTO DX	155.15743	764.02044	-9.61228	326.7839	63.204
Punto	1639	SCARPATA	154.98363	763.00322	-9.89430	325.7301	63.055
Punto	1640	ASFALTO SX	155.46601	768.96209	-8.00193	331.9337	63.962
Punto	1641	SCARPATA	155.50323	770.21431	-7.75497	333.1373	64.359
Punto	1642	SCARPATA	155.36188	770.67260	-7.54545	333.6333	64.407
Punto	1643	SCARPATA	155.55205	771.18307	-7.38650	334.1473	64.529
Punto	1644	SCARPATA	157.05050	772.90554	-6.92186	335.8293	65.033
Punto	1645	SCARPATA	157.79696	774.48929	-6.27098	337.4727	65.349
Punto	1646	ASSE STRADA	156.33603	761.38880	3.66190	330.6225	50.104
Punto	1647	ASFALTO DX	156.16512	758.98445	2.43072	327.1923	50.156
Punto	1648	SCARPATA	155.68103	757.46186	1.65621	325.0301	50.259
Punto	1649	ASFALTO SX	156.40904	763.62035	4.74048	333.7629	50.241
Punto	1650	SCARPATA	156.51145	764.36807	5.04304	334.7717	50.365
Punto	1651	SCARPATA	156.28459	764.99918	5.30553	335.6239	50.473
Punto	1652	SCARPATA	156.52743	765.48903	5.49885	336.2757	50.572
Punto	1654	ASFALTO DX	159.59528	741.48896	36.96237	318.2755	11.592
Punto	1655	SCARPATA	159.49433	740.62414	36.62397	313.2395	11.709
Punto	1656	SCARPATA	156.12565	733.77154	33.07001	281.7099	15.652
Punto	1657	SCARPATA	159.38365	745.90215	39.06722	344.9903	11.851
Punto	1658	SCARPATA	159.42361	747.50367	39.92354	354.1533	12.368
Punto	1659	SCARPATA	161.54663	749.19578	41.75339	366.7437	12.680
Punto	1660	SCARPATA	161.51045	751.96506	46.29415	391.7815	13.874