




Vista in sezione




Sezione AA' particolare dei ferri di armatura



Pianta plinto di fondazione



Dettaglio ferri di armatura



PER MURI E STRUTTURE DI FONDAZIONE

Material properties according to NTC 2008/Le proprietà del materiale secondo l'NTC 2008:	
Reinforcement Grade/qualità dell'acciaio	B450C
Tensile Strength f_{tk} / Resistenza alla trazione	≥ 540 [N/mm ²]
Yield Strength f_{yk} / Snervamento	450 [N/mm ²]

Classe calcestruzzo:	C 35/45	Classe di esposizione:	XS2
----------------------	---------	------------------------	-----

Special requirements / requisiti speciali:	
Rugosità superficiale richiesta di giunti di costruzione	Grossolano
Valore nominale di massima granulometria aggregati	22mm
Cemento con basso valore di idratazione	NW/LH
Consistency Classes / Classe di consistenza:	S3

Concrete Cover/Copriferro:	
per ogni elemento	50mm

Pos		n.	Ø	L	W/m	W
1	Staffoni di estradosso	3+3	14	1.30	1.208	9.42
2	Staffoni di intradosso	3+3	14	0.75	1.208	5.44
3	Ferri di parete	4	14	1.09	1.208	5.26



REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA CHIETI



ORTONA- SAN VITO CHIETINO-ROCCA SAN GIOVANNI-FOSSACESIA-TORINO DI SANGRO-CASALBORDINO-VASTO

REGIONE ABRUZZO PAR FAS - FAS 2007-2013 Obiettivo Specifico IV.2 - Obiettivo Operativo IV.2.2 - Linea di Azione IV.2.2.a Bando di Gara a Procedura aperta Direttiva 2004/18/CE. Lavori per la realizzazione della via Verde de Costa dei Trabocchi del Comune di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto.

CUP D91B1300049002

CIG 63262781C2

*“La macchina pareva vivere d’armonia propria,
avere un’aria ed un’effigie di corpo d’anima”*
Gabriele d’Annunzio



PROGETTO ESECUTIVO

COD.	DESCRIZIONE	SCALA	DATA
H.1.b	DISEGNI ESECUTIVI PLINTO PALO DI ILLUMINAZIONE	Varie	APRIL 2017

PROGETTISTI INCARICATI:

Arch. BANDINI PAOLO (Mandatario)
Ing. FARINA LUIGI
Ing. PIETROMARTIRE LORENZO
Geol. CAVALLUCCI SILVIO
Ing. TUCCI ALESSANDRO-GEINA SRL
Geom. D'AMBROSIO ORAZIO
Arch. ZAVARELLA ANTONIO
Ing. GALANO ALESSANDRO

IMPRESE CONCORRENTI:

CO.GE.PRI. SRL (Mandataria)
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
TENAGLIA SRL
STRADE E AMBIENTE SRL
EUROIMPIANTI SRL

Adeguamento per validazione in riferimento al Rapporto Tecnico OSS_16

Il responsabile del procedimento: Arch. Valerio A. Ursini